



SOMMERFELDT - Preisliste 2012 - Price list 2012

Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair. * = Neuheit / Novelty

Art.Nr./no.		€	Artikelbezeichnung	Description	VE
001	Stück piece	3.50	Katalog	Catalogue (German,English,French)	5
002	Stück piece	15.00	Aufbauanleitung	Instruction booklet	1
017 bis 079					
			Div. Ersatzteile (Preise siehe www.sommerfeldt.de)	Several spare parts (prices see www.sommerfeldt.de)	
080	Beutel bag	15.10	H-Profil 2x2 Neusilber ca.300 mm lang(10 St. im Beutel)	H-profile 2x2 newsilver approx.300 mm long (10)	1
081	Beutel bag	16.15	H-Profil 3x3 Neusilber ca.300 mm lang(6 St. im Beutel)	H-profile 3x3 newsilver approx..300 mm long (6)	1
082	Flasche bottle	3.80	Löt-Oel (ca.15g)	Soldering oil (approx.15g)	1
083	Dose tin	5.00	Farbe grün/grau (ca.50g) f. Strecken-u. T-Mast	Colour green/grey (approx. 50g) for masts	1
084	Dose tin	5.00	Farbe basaltgrau RAL 7012 für Fahrdrabt (ca.50g)	Colour basalt grey for overhead wire (approx.50g)	1
085	Dose tin	5.00	Farbe lichtgrau RAL 7035 für Masten (ca.50g)	Colour light grey RAL 7035 for masts (app.50g)	1
086	Dose tin	5.00	Farbe betongrau RAL 7023 für Masten (ca.50g)	Colour concrete-grey RAL 7023 for masts (app.50g)	1
088	Beutel bag	4.70	Eisendraht verkupfert 0,35 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,35 x 500 mm (20)	1
089	Beutel bag	4.70	Eisendraht verkupfert 0,4 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,4 x 500 mm (20)	1
090	Beutel bag	4.10	Eisendraht verkupfert 0,5 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,5 x 500 mm (20)	1
091	Beutel bag	4.10	Eisendraht verkupfert 0,7 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,7 x 500 mm (20)	1
092	Beutel bag	4.10	Eisendraht verkupfert 1,0 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 1,0 x 500 mm (20)	1
095	Beutel bag	3.80	Winkelprofil Neusilber 2 x 2 x 160 mm (10 St. im Beutel)	L-profile newsilver 2 x 2 x 160 mm (10)	1
093/094/096					
			nicht mehr lieferbar !	no longer available !	
097	Beutel bag	5.00	Stahldraht verzinkt 0,6 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Steel wire, tins 0,6 x 500 mm (20)	1
098	Beutel bag	5.20	Stahldraht verzinkt 0,7 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Steel wire, tins 0,7 x 500 mm (20)	1
099	Beutel bag	5.55	Stahldraht verzinkt 0,8 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Steel wire, tins 0,8 x 500 mm (20)	1
100	Stück piece	3.20	H0 Lichtraumprofilehre	H0 Clearance gauge	1
101	Beutel bag	2.20	H0 Fahrleitungssignaltafeln DB	H0 Catenary signal plates DB style	1
102	Stück piece	4.80	H0 Geländer aus 0,7mm Ø Draht verschw.300mm	H0 Railing from welded wires (Ø 0,7 mm) 300mm	1
103 *	Stück piece	5.20	N Geländer aus 0,5mm Ø Draht verschw.200mm	N Railing from welded wires (Ø 0,5 mm) 200mm	1
H0 Oberleitung DB Deutschland Straßenbahn				H0 Overhead wire DB Germany tramway	
106	Stück piece	5.20	H-Profil-Mittelmast für Straßenbahn	H-profile-middle mast for tramway	1
107	Stück piece	4.00	Straßenbahn Streckenmast, neue Bauart	Mainline mast for tramway, new type	5
108	Stück piece	5.30	Straßenbahn Mittelmast, neue Bauart	Middle mast for tramway, new type	5
109	Stück piece	5.10	Straßenbahnmast m.Doppelausleger	Mast for tramway with twin brackets	5
110	Stück piece	1.75	Mast jedoch ohne Ausleger wie Nr.111/112	Mast without bracket like no.111/112	5
111	Stück piece	3.10	Streckenmast f. Straßenbahn/Überlandbahn	Single mainline mast for tramway	5
112	Stück piece	4.20	Mittelmast 2 Ausl. für Straßenb./Überlandbahn	Double middle mast for tramway	5
114	Stück piece	6.70	Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert	Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer	5
115	Stück piece	5.85	Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke	Highspeed mainline mast DB-new build.distance	1
116	Stück piece	5.10	H-Profil-Mittelmast 68mm, Gleisabstand Mä-FI-Tr	H-profile-middle mast, 68 mm track distance	1
117	Stück piece	4.10	H-Profil-Streckenmast aus Neusilber	Mainline mast, H-profile	5
118	Stück piece	5.10	H-Profil-Mittelmast 57mm, Gleisabstand Märklin	H-profile-middle mast, 57 mm track distance	1
119	Beutel bag	2.80	Einfach-Fahrdraht 0,7 x 250 mm (40 St. im Beutel)	Contact wires 0,7 x 250 mm (40)	1
120	Stück piece	3.20	Beton-Streckenmast, Aluminium	Mainline mast, concrete type,aluminium	5
121	Stück piece	5.10	H-Profil-Mittelmast 78mm, Gleisabstand Mä-Tr	H-profile-middle mast, 78 mm track distance	1
122	Stück piece	2.20	Beton-Mast ohne Ausleger, Aluminium	Mast, concrete type without bracket, aluminium	5
124	Stück piece	5.85	Abspannmast 105 mm hoch, lackiert	Anchor mast 105 mm high, lacquer	2
125	Stück piece	7.10	Turmmast 140 mm hoch, lackiert	Tower mast 140 mm high, lacquer	4
126	Stück piece	7.40	Turmmast 160 mm hoch, lackiert	Tower mast 160 mm high, lacquer	4
128	Beutel bag	5.20	Zwischensockel für T-Mast Art.124-129 (10 St. im Beutel)	Mast pedestal for T-mast no.124-129 (10)	1
129	Stück piece	8.15	Turmmast 200 mm hoch, lackiert	Tower mast 200 mm high, lacquer	2
130	Stück piece	21.00	Einf. Quertragwerk 0,9 m.T-Masten 250 mm Bausatz	Simple cross span bridge,0,9 with mast, 250mm,kit	1
131	Stück piece	22.50	Einf. Quertragwerk 0,9 m.T-Masten 360 mm Bausatz	Simple cross span bridge,0,9 with mast, 360mm,kit	1
132	Stück piece	24.00	Einf. Quertragwerk 0,9 m.T-Masten 480 mm Bausatz	Simple cross span bridge,0,9 with mast, 480mm,kit	1
133	Paar pair	49.65	Querträger f. Schiebebühne (Märklin) Bausatz	Cross span for sliding platform (Märklin), kit	1
138	Stück piece	4.95	Bogenabzug für 3 Gleise (ohne Mast)	Pull-off for 3 tracks (without mast)	1
139	Beutel bag	12.50	Profi-Fahrdraht-Trenner, kompl.mit Fahrdr. 183 (2 St.i.B.)	Profi overhead separator, kompl.w.overh.w. 183 (2)	1
140	Stück piece	1.55	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 180 mm	Overhead wire 0,7 x 180 mm	5
141	Stück piece	1.55	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 188 mm	Overhead wire 0,7 x 188 mm	5
142	Stück piece	1.65	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 215 mm	Overhead wire 0,7 x 215 mm	5
143	Stück piece	1.65	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 229 mm	Overhead wire 0,7 x 229 mm	5
144	Stück piece	1.75	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 250 mm	Overhead wire 0,7 x 250 mm	5
145	Stück piece	1.75	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 270 mm	Overhead wire 0,7 x 270 mm	5
146	Stück piece	1.85	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 315 mm	Overhead wire 0,7 x 315 mm	5
147	Stück piece	1.95	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 360 mm	Overhead wire 0,7 x 360 mm	5
148	Stück piece	1.95	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 375 mm	Overhead wire 0,7 x 375 mm	5
149	Stück piece	1.95	Fahrdraht verkupfert 0,7 eins.offen	Overhead wire 0,7 one side open	5
160	Stück piece	2.80	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 500 mm	Overhead wire 0,7 x 500 mm	5
150	Beutel bag	2.45	Rillen-Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,6 x 6,2 mm (24)	1
151	Beutel bag	2.80	Seitenhalter (10 St. im Beutel)	Registration arms (10)	1
152	Stück piece	3.35	Ausleger	Bracket (attachment possible to any type of mast)	4
153	Beutel bag	4.40	Fahrdraht-Trenner, Bausatz(5 St. im Beutel)	Overhead separator, kit (5)	1
154	Stück piece	3.70	Hebelspannwerk, Bausatz	Tensioning assembly, lever type, kit	1
155	Beutel bag	3.70	Y-Beiseil (10 St. im Beutel)	Y-wire (10)	1
156	Stück piece	5.85	Doppel-Ausleger	Twin bracket	4
157	Beutel bag	2.45	Dach-Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,3 x 3,6 mm (24)	1
158	Stück piece	2.70	H0 Montagelehren für Maststandpunkte	H0 Installation jig	1
159	Stück piece	4.85	Radspannwerk, Bausatz	Tensioning assembly, pulley type, kit	1
160	Stück piece	2.80	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 500 mm	Overhead wire 0,7 x 500 mm	5
161	Stück piece	5.55	Profi-Quertragwerk, 0,7mm, Bausatz, o. Masten	Profile cross span, 0,7mm, kit without masts	1
162	Stück piece	200.00	H0 Oberl. Spinne m. 4 Masten f. Drehs.Bausatz	H0 Overhead spider incl.4 masts+accessories	1
163	Beutel bag	8.80	Mastschalter (2 St. im Beutel)	Mast switch (2)	1
164	Beutel bag	10.45	Speiseleitungshalter (5 St. im Beutel)	Feeder line bracket (5)	1
165	Beutel bag	5.55	Träger f. Schalterquerleitung (2 St. im Beutel)	Support to imitate switch cross lines (2)	1
166	Beutel bag	5.10	Profi-Quertragwerkweiterung (10 St. im Beutel)	Extension,supplementary f.profile cross spans(10)	1

Art.Nr./no.		€	Artikelbezeichnung	Description	VE
167	Beutel bag	3,00	Rillen-Isolator braun 1,9 x 6,0 mm (40 St. im Beutel)	Insulators, brown 1,9 x 6,0 mm (40)	1
168	Beutel bag	3,00	Rillen-Isolator braun 2,6 x 5,4 mm (40 St. im Beutel)	Insulators, brown 2,6 x 5,4 mm (40)	1
169	Beutel bag	3,35	Sockel f. Streckenmast 11x7x5 mm hoch (20 St. i.B.)	Mast socket 11x7x5 mm high (20)	1
170	Stück piece	4,20	Gittermast, DR o. Ausleger, lackiert	Mainline mast, lattice-type without bracket	5
171	Stück piece	4,10	Ausleger, Vorbild DR	Bracket DR	2
172	Stück piece	2,90	Ausleger für Straßenbahn/Überlandbahn	Bracket for tramway (hanger arm tramway type)	2
173	Stück piece	4,10	Mast-Trafo, Bausatz	Mast transformer box, kit	1
174	Beutel bag	3,75	Leichtbau-Seitenhalter f. Profi (10 St. im Beutel)	Lightweight registration arms (10)	1
175	Stück piece	4,35	Ausleger extra lang ca.55 mm	Bracket extra long 55 mm	2
176	Stück piece	7,35	Doppelspannwerk, Bausatz	H0 Double wheel tensioning,kit	1
177	Stück piece	1,85	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 340 mm offen	Overhead wire 0,5 x 340 mm open	5
178	Stück piece	4,20	Rohausleger, Bausatz	Tubular outrigger, kit	1
179	Beutel bag	4,95	Hänger+Klemmen,f. Erweiterung Quertw. (10 St. i.B.)	Hanger+clips f.extens.of cross span bridge (10)	1
180	Stück piece	5,40	Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, ohne Masten	Cross span bridge, Ø 0,9 mm, without masts,kit	1
181	Stück piece	1,75	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 200 mm offen	Overhead wire 0,5 x 200 mm open	5
182	Stück piece	1,80	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 260 mm offen	Overhead wire 0,5 x 260 mm open	5
177	Stück piece	1,85	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 340 mm offen	Overhead wire 0,5 x 340 mm open	5
183	Stück piece	1,95	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 380 mm offen	Overhead wire 0,5 x 380 mm open	5
184	Stück piece	2,10	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 500 mm offen	Overhead wire 0,5 x 500 mm open	5
185	Stück piece	4,65	Gitter-Streckenmast mit Ausleger, lackiert	Mainline mast,lattice-type(flat mast)support bracket, lacquer	5
186	Stück piece	6,10	Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern, lackiert	Middle mast, lattice-type (flat mast) with2 brackets, lacquer	1
187	Stück piece	3,45	Gittermast ohne Ausleger, lackiert	Mast, lattice-type without bracket, lacquer	5
H0 Oberleitung ÖBB Österreich				H0 Overhead wire ÖBB Austria	
188	Stück piece	5,70	Profi-Quertragwerk 0,7mm,Bausatz,o.Masten	Profile cross span, Ø 0,7mm, kit without masts	1
189	Stück piece	5,70	Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, o. Masten	Profile cross span, Ø 0,9mm, kit without masts	1
190	Stück piece	5,85	Streckenmast mit Ausleger, 100 mm, Alu	Mainline mast with bracket, 100 mm high, alu.	5
191	Stück piece	3,85	Mast ohne Ausleger, 100 mm hoch, Alu	Mast without bracket, 100 mm high, alu.	5
192	Stück piece	4,40	Mast für Quertragwerk, 142 mm hoch, Alu	Mast for cross spann, 142 mm high, alu.	2
193	Stück piece	4,40	Mast für Quertragwerk, 165 mm hoch, Alu	Mast for cross spann, 165 mm high, alu	2
194	Stück piece	5,20	Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz	Tensioning assembly,pulley type, kit	1
195	Stück piece	3,25	Ausleger	Arm	1
196	Stück piece	5,85	Doppelausleger	Twin arms	4
197	Beutel bag	2,45	Isolatoren braun (24 St. im Beutel)	Insulators, brown 3,6 x 3,8 mm (24)	1
198	Beutel bag	3,65	Mast-Schellen, Sortiment (24 St. im Beutel)	Mast-clamps (24)	1
199	Beutel bag	4,75	Sockel 5 mm hoch f. Mastunterbau (40 St. im Beutel)	Mast pedestal 5 mm high for upper edge (40)	1
H0 Oberleitung FS Italien				H0 Overhead wire FS Italy	
201	Beutel bag	2,60	Knotenblech (10 St. im Beutel)	Gusset plate (10)	1
205	Beutel bag	2,50	Isolator, weiß (24 St. im Beutel)	Insulators, white 3,6 x 3,8 mm (24)	1
206	Beutel bag	6,90	Zubehör f. Ergänzung zu # 270 (5 St. im Beutel)	Accessories for mast no. 270 (5)	1
209	Stück piece	7,45	Spannwerk mit Mast, Bausatz	Cross span with mast, kit	1
220	Stück piece	5,10	Streckenmast, Bausatz	Mainline mast, kit	1
226	Stück piece	3,65	Mast 122 mm hoch, ohne Ausleger	Mast without bracket, 122 mm high	5
270	Stück piece	7,35	Mast für 6 Gleise (ohne Zubehör)	Mast for serving max. 6 tracks	1
H0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz				H0m Overhead wire F0 Furka-Oberalp Railway Switzerland	
280	Stück piece	5,90	Holz-Streckenmast	Wood type mast	5
281	Stück piece	3,35	Holzmast, ohne Ausleger	Wood type mast without bracket	5
282	Beutel bag	4,20	Ausleger mit Klemmen (2 St. im Beutel)	Bracket with clamps (2)	1
0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz				0m Overhead wire F0 Furka-Oberalp Railway Switzerland	
290	Stück piece	7,00	Holz-Streckenmast	Wood type mast	1
291	Stück piece	4,00	Holzmast, ohne Ausleger	Wood type mast without bracket	4
292	Stück piece	2,90	Ausleger mit Schrauben	Bracket with screws	1
H0 Oberleitung SBB Schweiz				H0 Overhead wire SBB Switzerland	
300	Stück piece	3,00	H-Profil-Mast aus Neusilber, 98 mm	H-profile mast without bracket, newsilver 98 mm	5
301	Stück piece	3,20	Ausleger	Bracket	5
302	Beutel bag	1,95	Arm (5 St. im Beutel)	Arm (5)	1
303	Beutel bag	2,50	Seitenhalter (5 St. im Beutel)	Registration arm (5)	1
304	Beutel bag	3,25	Isolator-Brücke (5 St. im Beutel)	Insulator bridge (insulator bracket) (5)	1
305	Beutel bag	2,45	Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,6 x 3,8 mm (24)	1
306	Beutel bag	8,55	Querträger mit Verbinder (2 St. im Beutel)	Cross span bridge with combinder (2)	1
308	Beutel bag	3,35	Hängestütze für 4 Seitenhalter (5 St. im Beutel)	Suspension bracket for 4 registration arms (5)	1
315	Beutel bag	3,85	Isolator-Stütze (10 St. im Beutel)	Insulator support for cross span no. 306 (10)	1
318	Stück piece	3,70	H-Profil-Mast aus Neusilber, 130 mm	H-profile-mast of newsilver, without 130 mm ↑	5
319	Stück piece	6,10	Streckenmast für R-Fahrleitung	Mainline mast of R-overhead wire	1
320	Stück piece	6,30	Streckenmast, moderne Bauart, Bausatz	Mainline mast + lattice bracket, new fashioned, kit	1
321	Stück piece	5,75	Streckenmast, ältere Bauart, Bausatz	Mainline mast, old-fashioned, kit	1
322	Stück piece	25,85	Schaltposten, Bausatz	Switching post SBB/RhB/FO, kit	1
323	Stück piece	1,85	Fahrleitungssignaltafeln SBB	Catenary signal plates SBB	1
370	Stück piece	22,70	Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit	1
371	Stück piece	22,00	Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit	1
388	Stück piece	4,10	Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB)	Tensioning assembly, kit (also SBB)	1
H0m Oberleitung RhB Rhätische Bahn Schweiz				H0m Overhead wire RhB Rhaetian Railway Switzerland	
380	Stück piece	5,00	Streckenmast aus Neusilber	Mainline mast of newsilver	1
381	Stück piece	5,65	Streckenmast mit Zugausleger, Neusilber	Mainline mast with pull-bracket, newsilver	1
382	Stück piece	3,10	Abzugmast ohne Ausleger, Neusilber	Mainline mast for pull-offs, newsilver	1
383	Beutel bag	6,00	Ausleger (5 St. im Beutel)	Bracket (5)	1
384	Beutel bag	3,85	Arm (5 St. im Beutel)	Arms for bracket extension (5)	1
385	Beutel bag	5,30	Isolatorbrücke (10 St. im Beutel)	Insulator bridge (insulator bracket) (10)	1
386	Beutel bag	2,45	Rillen-Isolator, braun (24 St. im Beutel)	Insulators, brown 3,6 x 6,2 mm (24)	1
387	Stück piece	17,80	Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge, completely with masts, kit	1
388	Stück piece	4,10	Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB)	Tensioning assembly, kit (also SBB)	1
389	Stück piece	5,95	Streckenmast, neue Bauart	Mainline mast, modern-style construction	1

SOMMERFELD - Preisliste 2012 - Price list 2012

Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

Art.Nr./no.		€	Artikelbezeichnung	Description	VE	
N Oberleitung SBB Schweiz						
N Overhead wire SBB Switzerland						
390	Stück	piece	2,20	H-Profil-Mast aus Neusilber, 53 mm hoch	H-profile-mast without bracket, newsilver, 53 mm ↑	5
391	Stück	piece	2,20	Ausleger	Bracket	5
392	Beutel	bag	1,80	Arm für Ausleger (5 St. im Beutel)	Arm for bracket (5)	1
393	Beutel	bag	2,50	Isolator, braun (20 St. im Beutel)	Insulators, brown 2,2 x 2,8 mm (20)	1
394	Stück	piece	4,55	H-Profil Streckenmast aus Neusilber	H-profiles mainline mast of newsilver	5
395	Stück	piece	8,90	Quertragwerk mit 2 Masten für max. 5 Gleise	Cross span bridge for max.5 tracks with masts	1
396	Stück	piece	8,25	Quertragwerk mit 2 Masten für max. 2 Gleise	Cross span bridge for max 2 tracks with masts	1
397	Stück	piece	2,40	H-Profil-Mast aus Neusilber, 70 mm hoch	H-profile-mast without bracket, newsilver, 70 mm ↑	5
398	Stück	piece	4,65	nur Querträger, 5 Gleise, wie Nr.395	Cross span bridge like no.395 without masts	1
399	Stück	piece	19,10	Schaltposten zum Selbstanstreichen	Switching post SBB	1
N Oberleitung DB Deutschland						
N Overhead wire DB Germany						
400	Stück	piece	2,30	Beton-Streckenmast, matt vernickelt	Mainline mast, concrete type, mat nickel plates	5
401	Stück	piece	5,35	Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert	Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer	5
402	Stück	piece	3,35	Gittermast ohne Ausleger, Vorbild DR	Mainline mast, lattice-type, without bracket, DR style	5
403	Stück	piece	2,30	Ausleger	Bracket (cantilever arm short)	4
404	Beutel	bag	5,00	Doppelausleger	Twin bracket	1
405	Beutel	bag	2,15	Rillen-Isolator, grün (20 St. im Beutel)	Insulators, green 2,6 x 4,6 mm (20)	1
406	Beutel	bag	4,85	Fahrdraht-Trenner (5 St. im Beutel)	Overhead separator (5)	1
407	Beutel	bag	2,50	Isolator, grün (20 St. im Beutel)	Insulators, green (Ø 2,2 mm and Ø 1,7 mm) (20)	1
408	Stück	piece	3,55	Spannwerk zum Anklemmen an versch. Masten	Tensioning assembly, pulley type on different masts	1
409	Beutel	bag	2,75	Hänger zum Anlöten (10 St. im Beutel)	Hanger to solder (10)	1
410	Stück	piece	1,55	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 90 mm	Overhead wire 0,5 x 90 mm open	5
411	Stück	piece	1,55	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 105 mm	Overhead wire 0,5 x 105 mm open	5
414	Stück	piece	1,65	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 135 mm	Overhead wire 0,5 x 135 mm open	5
415	Stück	piece	1,65	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 145 mm	Overhead wire 0,5 x 145 mm open	5
417	Stück	piece	1,80	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 200 mm	Overhead wire 0,5 x 200 mm open	5
418	Stück	piece	1,85	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 300 mm offen	Overhead wire 0,5 x 300 mm open	5
419	Stück	piece	1,75	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 230 mm offen	Overhead wire 0,5 x 230 mm open	5
420	Stück	piece	2,85	N Montagelehren für Maststandpunkte	N Installation jig	1
421	Stück	piece	5,60	Gitter-Mittelmast, lackiert	Middle mast, lattice-type, lacquer	5
422	Stück	piece	0,95	Betonmast ohne Ausleger, matt vernickelt	Mainline mast, concrete-type, without bracket, nickel	5
423	Stück	piece	2,80	Gittermast ohne Ausleger, lackiert	Mainline mast, lattice-type, without bracket, lacquer	5
424	Stück	piece	4,15	Gitter-Streckenmast, lackiert	Mainline mast, lattice-type, lacquer	5
425	Stück	piece	2,60	Mastarmierung f. Kunststoff-Turmmast	Mast reinforcement for tower mast no.426	4
426	Stück	piece	5,50	Turmmast 86 mm mit Mastarmierung	Tower mast 86mm high with mast reinforcement	4
427	Stück	piece	5,40	Abspannmast 62 mm mit Mastarmierung	Anchor mast 62 mm high with mast reinforcement	4
428	Stück	piece	2,20	Straßenbahn Streckenmast, schwarz brüniert	Mainline mast for tramway, black	5
429	Stück	piece	3,25	Straßenbahn Mittelmast, schwarz brüniert	Middle mast for tramway, black	5
430	Stück	piece	98,50	N Oberl.Spinne m. Masten f. Drehs. Bausatz	N Overhead spider (multiple line junction), kit	1
431	Stück	piece	12,20	Mast mit Rohausleger 1-3 Gleise, Bausatz	Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks	1
432	Stück	piece	5,20	Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke	Highspeed mainline mast DB-new build.distance	5
440	Stück	piece	1,45	Profi-Fahrdraht 0,4 x 105 mm offen	Overhead wire 0,4 x 105 mm open	5
441	Stück	piece	1,55	Profi-Fahrdraht 0,4 x 145 mm offen	Overhead wire 0,4 x 145 mm open	5
442	Stück	piece	1,60	Profi-Fahrdraht 0,4 x 160 mm offen	Overhead wire 0,4 x 160 mm open	5
443	Stück	piece	1,80	Profi-Fahrdraht 0,4 x 200 mm offen	Overhead wire 0,4 x 200 mm open	5
444	Stück	piece	2,15	Profi-Fahrdraht 0,4 x 250 mm offen	Overhead wire 0,4 x 250 mm open	5
450	Stück	piece	14,65	Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz	Cross span bridge with tower masts, kit	1
451	Stück	piece	5,00	Quertragwerk ohne T-Masten, wie Nr. 450	Cross span bridge without masts like no.450	1
TT Oberleitung DB Deutschland						
TT Overhead wire DB Germany						
460	Stück	piece	4,25	Gitter-Streckenmast 70 mm hoch, lackiert	Mainline mast, lattice-type 70 mm high, lacquer	5
461	Stück	piece	2,90	Gittermast o. Ausleger 70 mm hoch, lackiert	Mainline mast, lattice-type, without bracket 70 mm ↑	5
462	Stück	piece	5,45	Doppelausleger	Twin bracket	1
463	Stück	piece	2,30	Ausleger	Bracket	4
464	Stück	piece	5,00	Abspannmast ca. 77 mm hoch	Anchor mast 77 mm high	4
465	Stück	piece	5,60	Turmmast 115 mm hoch	Tower mast 115 mm high	4
467	Stück	piece	14,35	Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz	Cross span with tower masts, kit	1
468	Stück	piece	3,75	Radspannwerk Bausatz	Tensioning assembly, kit	1
469	Stück	piece	6,35	Gitter-Mittelmast (keine elektrische Trennung)	Middle mast, lattice-type (no electrical separation)	1
470	Stück	piece	1,75	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 140 mm offen	Overhead wire 0,5 x 140 mm open	5
471	Stück	piece	1,80	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 160 mm offen	Overhead wire 0,5 x 160 mm open	5
472	Stück	piece	1,85	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 210 mm offen	Overhead wire 0,5 x 210 mm open	5
473	Stück	piece	1,90	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 250 mm offen	Overhead wire 0,5 x 250 mm open	5
474	Stück	piece	2,00	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 350 mm offen	Overhead wire 0,5 x 350 mm open	5
475	Stück	piece	12,85	Mast mit Rohausleger 1-3 Gleise, Bausatz	Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks	1
H0 Oberleitung NL Holland und B Belgien						
H0 Overhead wire NL Holland and B Belgium						
500	Stück	piece	3,00	NL H-Profil-Mast aus Neusilber o.Ausl.	NL H-profile, newsilver, without bracket	5
503	Beutel	bag	5,60	B Maststütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel)	B Mast support with registration arm+insulator (5)	1
504	Beutel	bag	4,85	NL Isolatorbrücke (10 St. im Beutel)	NL Insulator bridge (insulator bracket) (10)	1
505	Beutel	bag	2,15	NL/B Isolator, braun (20 St. im Beutel)	NL/B Insulators, brown (20)	1
507	Beutel	bag	8,70	B Hängestütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel)	B Suspension bracket(+registrat.arm +insulator(5))	1
509	Stück	piece	5,20	NL/B Spannwerk, Bausatz	NL/B Cross span, kit	1
520	Stück	piece	5,35	NL Streckenmast aus Neusilber, Bausatz	NL H-profile mainline mast, newsilver, kit	1
525	Stück	piece	6,10	B Streckenmast komplett, Neusilber	B Mainline mast, newsilver	1
544	Stück	piece	5,55	B Doppelfahrleitung 0,7 x 250 mm	B Twin Overhead wire 0,7 x 250 mm	5
547	Stück	piece	6,35	B Doppelfahrleitung 0,7 x 360 mm	B Twin Overhead wire 0,7 x 360 mm	5
570	Stück	piece	8,20	NL Portal für 2 Gleise, Bausatz/Kit	NL Cross span kit for max. 2 tracks, kit	1
575	Stück	piece	10,25	B Portal für 2 Gleise, Bausatz	B Cross span kit for max. 2 tracks, kit	1
579	Beutel	bag	4,80	B Hänger mit Isolatoren (10 St. im Beutel)	B Hanger with insulators (10)	1
580	Stück	piece	10,60	NL Portal für 3 Gleise, Bausatz	NL Cross span kit for max. 3 tracks	1
585	Stück	piece	12,30	B Portal für 3 Gleise, Bausatz	B Cross span kit for max. 3 tracks	1

SOMMERFELD - Preisliste 2012 - Price list 2012

Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

Art.Nr./no.	€	Artikelbezeichnung	Description	VE
0 - H0 - TT - N Stromabnehmer - Einholmstromabn. - Schleifstücke				
0 - H0 - TT - N Pantographs - Pantograph, single spar type - Contact shoes				
610	*/**	Stück piece 23,80	0 Gitter-Streckenmast mit Ausleger	0 Mainline mast, lattice-type, with bracket 1
611	*/**	Stück piece 19,80	0 Gitter-Streckenmast ohne Ausleger	0 Mainline mast, lattice-type, without bracket 1
612	*/**	Stück piece 28,80	0 Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern	0 Middle mast, lattice-type, with 2 brackets 1
613	*/**	Stück piece 32,40	0 Gitter-Streckenmast mit Doppelausleger	0 Mainline mast, lattice-type, with twin bracket 1
615	*/**	Stück piece 36,50	0 Abspannmast 200 mm hoch	0 Anchor mast 200 mm high 1
621	*/**	Stück piece 8,50	0 Einzel Ausleger	0 Bracket single 1
622	*/**	Stück piece 15,00	0 Doppelausleger	0 Twin bracket 1
623	*/**	Stück piece 27,50	0 Doppelspannwerk Bausatz	0 Twin tensioning, kit 1
626	*/**	Stück piece 6,20	0 Fahrdraht ca. 700 mm offen	0 Overhead wire ca.700 mm open 1
627	*/**	Stück piece 7,50	0 Fahrdraht ca.1100 mm offen	0 Overhead wire ca.1100 mm open 1
740		Paar pair 18,50	N Stromabn. DR alt rot lackiert	N Pantograph, scissors type DR old, red 1
741		Paar pair 19,20	H0 Stromabn. DBS 54 rot lackiert .	H0 Pantograph,scissors type,DB,type DBS 54,red 1
743		Paar pair 17,95	TT Einholmst. Umbaus. z.B. Piko Taurus	TT Pant., single spar type,remodellingset f. Piko Taurus 1
744		Paar pair 19,80	H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR185	H0 Pant., single spar type,remodellingset f. Piko BR185 1
745		Satz(4) set(4) 38,00	H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR189	H0 Pant., single spar type,remodellingset f. Piko BR189 1
752		Stück piece 15,00	H0 Straßenbahnstromabnehmer grau lackiert	H0 Tramway: Pantograph, grey lacquer 1
753		Paar pair 15,95	H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren rot	H0 Pantograph, scissors type, DR, red 1
761		Paar pair 15,40	H0 Stromabn. rot (wie 961) ohne Isolatoren	H0 Pantograph red varnished, (like no.961)no ins. 1
765		Paar pair 17,00	H0 Einholmstromabn. SBS 81 rot lackiert	H0 Pantograph,single spar type,DB,SBS 81 red 1
766		Paar pair 16,45	N Stromabn rot lackiert	N Pantograph,scissors type DRG/DR/DB,red 1
769		Paar pair 16,40	N Einholmstromabn. rot lackiert, o. Isolatoren	N Pantograph, single spar type, DB, red, no insul. 1
792		Paar pair 17,60	N Einholmst.Umbaus. z.B. Conrad Taurus	N Pant., single spar type,remodellingset f.Conrad Taurus 1
795		Paar pair 18,00	N Stromabn.HISE 7 rot Einfachschleifstück	N Pantograph,HISE 7, single contact shoe,red 1
797		Paar pair 20,00	H0 Einholmstromabn.DSA 350 S z.B. für Taurus	H0 Pantograph,single spar type, DAS 350 S Taurus 1
820		Paar pair 19,80	H0 Stromabn. SBS 9 ohne Isolatoren rot	H0 Pantograph, scissors type,DRG, type SBS 9 1
821		Paar pair 20,40	N Stromabn. SBB alt z.B. Ce 6/8	N Pantograph, scissors type, SBB old 1
822		Paar pair 19,00	H0 Stromabnehmer Typ FS 52 rot	H0 Pantograph, scissors type, type FS 52 red 1
823		Paar pair 22,50	H0 Stromabn. ÖBB alt Wanischwippe rot lack.	H0 Pantograph,scissors type,ÖBB,"wanisch", red 1
825		Paar pair 20,50	H0 Stromabn. SBB neue schmale Bauart	H0 Pantograph,scissors type,SBB,slim mod.design 1
829		Beutel bag 2,20	H0 Aufsatzschleifstücke (4 St. im Beutel)	H0 Attachment contact shoe (4) 1
839		Beutel bag 4,10	0 Dach-Isolator, braun 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, brown 6,0 x 6,3 mm (24) 1
840		Beutel bag 4,10	0 Dach-Isolator, grün 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, green 6,0 x 6,3 mm (24) 1
849		Paar pair 2,15	H0 Schleifstück SBB für Einholms. z.B. für #744	H0 Contact shoe e.g. SBB for single spar type, eg.#744 1
850		Beutel bag 4,10	0 Rillen-Isolator, grün 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, green 4,5 x 9,6 mm (24) 1
851	*	Beutel bag 4,10	0 Rillen-Isolator, braun 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, brown 4,5 x 9,6 mm (24) 1
880		Paar pair 16,45	TT Einholmstromabnehmer DB, rot	TT Pantograph,single spar type DB,red 1
881		Paar pair 17,60	TT Stromabnehmer DB, rot	TT Pantograph, scissors type DR, red 1
882		Paar pair 19,50	TT Stromabnehmer SBS 9 DR, rot	TT Pantograph DR, red, typ SBS 9 1
883		Paar pair 1,85	TT Schleifstück f. Einholmstrom. #880, 13 mm br.	TT Contact shoe e.g.single spar type for.#880, 13mm 1
895		Stück piece 8,50	H0 Lyrabügel f. Straßenbahnen grau	H0 Tramway "Lyra"-Bow grey 1
902		Stück piece 23,30	0 Stromabn. DR z.B. E 44, rot lackiert	0 Pantograph,scissors type,DR e.g.E 44,red 1
903		Stück piece 26,15	0 Stromabn. DBS 54, z.B. E 10, rot lackiert	0 Pantograph,scissors type DB, typDBS 54,red 1
905		Paar pair 21,55	H0 Stromabnehmer SBS 39 D rot	H0 Pantograph, scissors type, SBS 39 D red 1
907		Paar pair 21,55	H0 Stromabn. SBB alt -Schleifst. breit, 16mm	H0 Pantograph, scissors type, SBB Contact shoe large 1
925		Paar pair 20,20	H0 Stromabn. SNCF alt schwarz	H0 Pantograph,scissors type,SNCF old black 1
927		Paar pair 19,20	H0 Einholmstromabn. SNCF 3 Fuß schwarz	H0 Pantograph, single spar type,SNCF black 1
933		Paar pair 20,45	H0 Stromabn. SNCF Typ G, z.B. BB 8100	H0 Pantograph,scissors type,SNCF,typeG e.g.BB 8100 1
934		Paar pair 20,45	H0 Stromabn. SNCF Typ D, z.B. BB 1500	H0 Pantograph,scissors type,SNCF,typeD e.g.BB 1500 1
935		Paar pair 20,25	H0 Stromabn. SNCF Typ E, z.B. BB 300	H0 Pantograph,scissors type,SNCF,typeE e.g.BB 300 1
937		Paar pair 20,40	H0m Stromabn. RhB, ältere Bauart	H0m Pantograph,scissors type,RhB,older design 1
938		Paar pair 19,20	H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	H0 Pantograph,single spar type,SBB,e.g.Re 4/4 1
939		Paar pair 22,00	H0 Stromabn. SBB alt, z.B. Ae 3/6	H0 Pantograph,scissors type,SBB old e.g.Ae 3/6 1
940		Paar pair 17,40	N Stromabn. DR alt, z.B. E 32	N Pantograph,scissors type DR old,black 1
941		Paar pair 18,15	H0 Stromabn. DBS 54, z.B. E 10, E 40	H0 Pantograph,scissors type,DB,type DBS 54,black 1
942		Paar pair 15,95	H0 Stromabn. DB/DR alt, z.B. E 116	H0 Pantograph,scissors type,DB/DR old,e.g.E 116 1
944		Paar pair 19,20	H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	H0 Pantograph,single spar type,SBB,e.g.Re4/4 1
945		Stück piece 8,15	H0 Straßenbahnstromabnehmer	H0 Tramway: Pantograph with special contact shoe 1
946		Paar pair 17,05	H0 Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6	H0 Pantograph, scissors type,SBB new, e.g.Ae 6/6 1
950		Paar pair 17,05	H0m Stromabn. RhB, z.B. Ge 6/6	H0m Pantograph,scissors type,RhB,e.g.Ge 6/6 1
953		Paar pair 15,40	H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren, schwarz	H0 Pantograph,scissors type,DR black 1
956		Paar pair 17,00	N Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6	N Pantograph,scissors type SBB (modern elec.locs) 1
960		Paar pair 18,45	H0 Stromabn. DR alt, z.B. E 04	H0 Pantograph,scissors type,DR old,e.g.E 04 1
961		Paar pair 14,30	H0 Stromabnehmer DB ohne Isolatoren	H0 Pantograph,scissors type DB, no insulators 1
962		Paar pair 18,20	H0 Stromabn. DR alt, z.B. E 18	H0 Pantograph,scissors type,DR old,e.g. E 18 1
963		Paar pair 17,80	H0 Stromabn. DB + DR, z.T. ältere Loks	H0 Pantograph,scissors type,DB partly older locs 1
964		Stück piece 11,65	H0 Doppelwippe-Stromabn. DR, z.B. E 63	H0 Pantograph,scissors type DRG (twin seesaw) 1
965		Paar pair 16,50	H0 Einholmstromabn. DB neu, z.B. E 103	H0 Pantograph,single spar type,DB,new,black 1
966		Paar pair 15,95	N Stromabnehmer DB für neue E-Loks	N Pantograph,scissors type DRG/DR/DB,black 1
967		Paar pair 17,40	N Einholmstromabn. SNCF f. neue E-Loks	N Pantograph,single spar type,SNCF newer locs 1
968		Paar pair 18,45	H0 Einholmstromabn. SNCF	H0 Pantograph,single spar type,SNCF 1
969		Paar pair 15,70	N Einholmstromabn. DB, z.B. E 103, o. Isolatoren	N Pantograph,single spar type,DB,black, no. Insul. 1
978		Paar pair 17,60	H0 Stromabnehmer DR, z.B. E 94	H0 Pantograph,scissors type DRG for ex. E 94 1
980		Paar pair 2,15	H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB 1
981		Paar pair 2,15	H0 Schleifstück z.B. SBB	H0 Contact shoe e.g. SBB 1
982		Paar pair 2,15	H0 Schleifstück z.B. SNCF/SBB 25 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF/SBB 25 kV 1
983		Paar pair 2,15	H0 Schleifstück z.B. NS	H0 Contact shoe e.g. NS 1
984		Paar pair 2,15	H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB 1
985		Paar pair 2,15	H0 Schleifstück z.B. SNCF 25 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF 25 kV 1
986		Paar pair 2,15	H0 Schleifstück z.B. SNCF 1,5 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF 1,5 kV 1
987		Paar pair 2,65	H0 Schleifstück z.B. SNCF bicourant	H0 Contact shoe e.g. SNCF bicourant 1
991		Paar pair 2,15	H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB 1
992		Stück piece 32,00	0 Stromabn. SBB, z.B. Ce 6/8	0 Pantograph,scissors type,SBB; e.g.Ce 6/8 1
997		Stück piece 25,60	0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	0 Pantograph, single spar type,SBB; e.g.Re 4/4 1

Friedhofstr. 42, D-73110 Hattenhofen Germany Tel: +49 (0) 7164-3195 / Fax: +49 (0) 7164-5786 / Email: info@sommerfeldt.de www.sommerfeldt.de * = Neuheit / novelty

** = Lieferbar 4.Quartal 2012 / deliverable 4th quarter 2012

UST-IdNr. DE 213145060

IBAN: DE29 6106 0500 0460 5510 00 BIC: GENO DE 51 VGP

Unverbindliche Preisempfehlung - Änderungen vorbehalten!