



SOMMERFELDT - Preisliste 2026 - Price list 2026

Art.Nr./no.		€	Artikelbezeichnung	Description	VE
001	Stück piece	9,00	Katalog	Catalogue (German,English,French)	1
002	Stück piece	29,50	Aufbauanleitung	Instruction booklet	1
003	Stück piece	24,90	Testpaket N	Test kit N	1
004	Stück piece	24,90	Testpaket H0	Test kit H0	1
080	Beutel bag	22,60	H-Profil 2x2 Neusilber ca.300 mm lang(10 St. im Beutel)	H-profile 2x2 newsilver approx.300 mm long (10)	1
081	Beutel bag	24,20	H-Profil 3x3 Neusilber ca.300 mm lang(6 St. im Beutel)	H-profile 3x3 newsilver approx..300 mm long (6)	1
082	Flasche bottle	5,80	Löt-Oel (ca.15g)	Soldering oil (approx.15g)	1
083	Dose tin	8,30	Farbe grün/grau (ca.50g) f. Strecken-u. T-Mast	Colour green/grey (approx. 50g) for masts	1
084	Dose tin	8,30	Farbe basaltgrau RAL 7012 für Fahrdrabt (ca.50g)	Colour basalt grey for overhead wire (approx.50g)	1
085	Dose tin	8,30	Farbe lichtgrau RAL 7035 für Masten (ca.50g)	Colour light grey RAL 7035 for masts (app.50g)	1
086	Dose tin	8,30	Farbe betongrau RAL 7023 für Masten (ca.50g)	Colour concrete-grey RAL 7023 for masts (app.50g)	1
088	Beutel bag	9,60	Eisendraht verkupfert 0,35 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,35 x 500 mm (20)	1
089	Beutel bag	9,60	Eisendraht verkupfert 0,4 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,4 x 500 mm (20)	1
090	Beutel bag	9,60	Eisendraht verkupfert 0,5 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,5 x 500 mm (20)	1
091	Beutel bag	9,60	Eisendraht verkupfert 0,7 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,7 x 500 mm (20)	1
092	Beutel bag	9,60	Eisendraht verkupfert 1,0 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 1,0 x 500 mm (20)	1
095	Beutel bag	9,60	Winkelprofil Neusilber 2 x 2 x 160 mm (10 St. im Beutel)	L-profile newsilver 2 x 2 x 160 mm (10)	1
097	Beutel bag	9,60	Stahldraht verzinkt 0,6 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Steel wire, tins 0,6 x 500 mm (20)	1
098	Beutel bag	9,60	Stahldraht verzinkt 0,7 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Steel wire, tins 0,7 x 500 mm (20)	1
100	Stück piece	5,10	H0 Lichttraumprofilehre	H0 Clearance gauge	1
101	Beutel bag	3,40	H0 Fahrleitungssignaltafeln DB	H0 Catenary signal plates DB style	1
102	Stück piece	8,90	H0 Geländer aus 0,7mm Ø Draht verschw.300mm	H0 Railing from welded wires (Ø 0,7 mm) 300mm	1
103	Stück piece	9,20	N Geländer aus 0,5mm Ø Draht verschw.200mm	N Railing from welded wires (Ø 0,5 mm) 200mm	1

H0 Oberleitung DB Deutschland Straßenbahn

H0 Overhead wire DB Germany tramway

104	Stück piece	7,70	Moderner Straßenbahn Streckenmast H0	Modern Mainline mast for tramway	5
105	Stück piece	8,70	Moderner Straßenbahn Mittelmast H0	Modern Middle mast for tramway	5
106	Stück piece	7,70	H-Profil-Mittelmast für Straßenbahn	H-profile-middle mast for tramway	1
107	Stück piece	7,50	Straßenbahn Streckenmast, neue Bauart	Mainline mast for tramway, new type	5
108	Stück piece	7,80	Straßenbahn Mittelmast, neue Bauart	Middle mast for tramway , new type	5
109	Stück piece	7,60	Straßenbahnmast m.Doppelausleger	Mast for tramway with twin brackets	5
110	Stück piece	4,90	Mast jedoch ohne Ausleger wie Nr.111/112	Mast without bracket like no.111/112	5
111	Stück piece	8,90	Streckenmast f. Straßenbahn/Überlandbahn	Single mainline mast for tramway	5
112	Stück piece	7,20	Mittelmast 2 Ausl. für Straßenb./Überlandbahn	Double middle mast for tramway	5
113	Stück piece	6,90	Moderner Straßenbahnmast ohne Ausleger	Modern Mainline mast for tramway without bracket	5
114	Stück piece	9,60	Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert	Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer	5
115	Stück piece	8,40	Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke	Highspeed mainline mast DB-new build.distance	1
116	Stück piece	7,60	H-Profil-Mittelmast 68mm, Gleisabstand Mä-Fl-Tr	H-profile-middle mast, 68 mm track distance	1
117	Stück piece	7,20	H-Profil-Streckenmast aus Neusilber	Mainline mast, H-profile	5
118	Stück piece	8,50	H-Profil-Mittelmast 57mm, Gleisabstand Märklin	H-profile-middle mast, 57 mm track distance	1
119	Beutel bag	6,50	Einfach-Fahrdrabt 0,7 x 250 mm (40 St. im Beutel)	Contact wires 0,7 x 250 mm (40)	1
120	Stück piece	5,90	Beton-Streckenmast, Aluminium	Mainline mast, concrete type,aluminium	5
121	Stück piece	7,60	H-Profil-Mittelmast 78mm, Gleisabstand Mä-Tr	H-profile-middle mast, 78 mm track distance	1
122	Stück piece	4,20	Beton-Mast ohne Ausleger, Aluminium	Mast, concrete type without bracket, aluminium	5
123	Stück piece	8,50	Moderner Straßenbahnmast H0 mit Doppelausleger	Modern Mainline mast for tramway with twin bracket	5
124	Stück piece	8,40	Abspannmast 105 mm hoch, lackiert	Anchor mast 105 mm high, lacquer	2
125	Stück piece	10,00	Turmmast 140 mm hoch, lackiert	Tower mast 140 mm high, lacquer	4
126	Stück piece	10,30	Turmmast 160 mm hoch, lackiert	Tower mast 160 mm high, lacquer	4
128	Beutel bag	7,00	Zwischensockel für T-Mast Art.124-129 (10 St. im Beutel)	Mast pedestal for T-mast no.124-129 (10)	1
129	Stück piece	11,60	Turmmast 200 mm hoch, lackiert	Tower mast 200 mm high, lacquer	2
130	Stück piece	28,80	Quertragwerk komplett mit Masten 250 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 250mm,kit	1
131	Stück piece	30,70	Quertragwerk komplett mit Masten 360 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 360mm,kit	1
132	Stück piece	32,80	Quertragwerk komplett mit Masten 480 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 480mm,kit	1
133	Paar pair	68,00	Querträger f. Schiebebühne (Märklin) Bausatz	Cross span for sliding platform (Märklin), kit	1
138	Stück piece	7,00	Bogenabzug für 3 Gleise (ohne Mast)	Pull-off for 3 tracks (without mast)	1
139	Paar pair	17,50	Profi-Fahrdrabt-Trenner, kompl.mit Fahrdr. Nr. 183	Profi overhead separator, kompl.w.overh.w. no.183	1
140	Stück piece	2,90	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 180 mm	Overhead wire 0,7 x 180 mm	5
141	Stück piece	2,90	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 188 mm	Overhead wire 0,7 x 188 mm	5
142	Stück piece	2,90	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 215 mm	Overhead wire 0,7 x 215 mm	5
143	Stück piece	2,90	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 229 mm	Overhead wire 0,7 x 229 mm	5
144	Stück piece	3,00	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 250 mm	Overhead wire 0,7 x 250 mm	5
145	Stück piece	3,00	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 270 mm	Overhead wire 0,7 x 270 mm	5
146	Stück piece	3,20	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 315 mm	Overhead wire 0,7 x 315 mm	5
147	Stück piece	3,30	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 360 mm	Overhead wire 0,7 x 360 mm	5
148	Stück piece	3,30	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 375 mm	Overhead wire 0,7 x 375 mm	5
149	Stück piece	3,30	Fahrdrabt verkupfert 0,7 eins.offen	Overhead wire 0,7 one side open	5
150	Beutel bag	3,60	Rillen-Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,6 x 6,2 mm (24)	1
151	Beutel bag	4,30	Seitenhalter (10 St. im Beutel)	Registration arms (10)	1
152	Stück piece	5,00	Ausleger	Bracket (attachment possible to any type of mast)	4
153	Beutel bag	6,10	Fahrdrabt-Trenner , Bausatz(5 St. im Beutel)	Overhead separator, kit (5)	1
154	Stück piece	5,40	Hebelspannwerk, Bausatz	Tensioning assembly, lever type, kit	1
155	Beutel bag	5,30	Y-Beiseil (10 St. im Beutel)	Y-wire (10)	1
156	Stück piece	8,30	Doppel-Ausleger	Twin bracket	4
157	Beutel bag	3,60	Dach-Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,3 x 3,6 mm (24)	1
158	Stück piece	4,10	H0 Montagelehren für Maststandpunkte	H0 Installation jig	1
159	Stück piece	7,50	Radspannwerk, Bausatz	Tensioning assembly, pulley type, kit	1

Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

Art.Nr./no.		€	Artikelbezeichnung	Description	VE
160	Stück piece	4,30	Fahrdraht verkupfert 0,7 x 500 mm	Overhead wire 0,7 x 500 mm	5
161	Stück piece	8,10	Profi-Quertragwerk, 0,7mm, Bausatz, o. Masten	Profile cross span, 0,7mm, kit without masts	1
162	Stück piece	271,10	H0 Oberl. Spinne m. 4 Masten f. Drehs.Bausatz	H0 Overhead spider incl.4 masts+accessories	1
163	Beutel bag	12,30	Mastschalter (2 St. im Beutel)	Mast switch (2)	1
164	Beutel bag	14,90	Speiseleitungshalter (5 St. im Beutel)	Feeder line bracket (5)	1
165	Beutel bag	8,10	Träger f. Schalterquerleitung (2 St. im Beutel)	Support to imitate switch cross lines (2)	1
166	Beutel bag	7,60	Profi-Quertragwerkerweiterung (10 St. im Beutel)	Extension,supplementary f.profile cross spans(10)	1
167	Beutel bag	4,50	Rillen-Isolator braun 1,9 x 6,0 mm (40 St. im Beutel)	Insulators, brown 1,9 x 6,0 mm (40)	1
168	Beutel bag	4,50	Rillen-Isolator braun 2,6 x 5,4 mm (40 St. im Beutel)	Insulators, brown 2,6 x 5,4 mm (40)	1
169	Beutel bag	5,00	Sockel f. Streckenmast 11x7x5 mm hoch (20 St. i.B.)	Mast socket 11x7x5 mm high (20)	1
170	Stück piece	6,50	Gittermast, DR o. Ausleger, lackiert	Mainline mast, lattice-type without bracket	5
171	Stück piece	5,90	Ausleger, Vorbild DR	Bracket DR	2
172	Stück piece	5,20	Ausleger für Straßenbahn/Überlandbahn	Bracket for tramway (hanger arm tramway type)	2
173	Stück piece	5,90	Mast-Trafo, Bausatz	Mast transformer box, kit	1
174	Beutel bag	6,50	Leichtbau-Seitenhalter f. Profi (10 St. im Beutel)	Lightweight registration arms (10)	1
175	Stück piece	6,20	Ausleger extra lang ca.55 mm	Bracket extra long 55 mm	2
176	Stück piece	10,20	Doppelspannwerk, Bausatz	H0 Double wheel tensioning,kit	1
177	Stück piece	3,20	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 340 mm offen	Overhead wire 0,5 x 340 mm open	5
178	Stück piece	7,50	Rohrausleger, Bausatz	Tubular outrigger, kit	1
179	Beutel bag	7,00	Hänger+Klemmen,f. Erweiterung Quertw. (10 St. i.B.)	Hanger+clips f.extens.of cross span bridge (10)	1
180	Stück piece	8,50	Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, ohne Masten	Cross span bridge, Ø 0,9 mm, without masts,kit	1
181	Stück piece	3,00	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 200 mm offen	Overhead wire 0,5 x 200 mm open	5
182	Stück piece	3,20	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 260 mm offen	Overhead wire 0,5 x 260 mm open	5
183	Stück piece	3,30	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 380 mm offen	Overhead wire 0,5 x 380 mm open	5
184	Stück piece	3,80	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 500 mm offen	Overhead wire 0,5 x 500 mm open	5
185	Stück piece	6,90	Gitter-Streckenmast mit Ausleger, lackiert	Mainline mast,lattice-type(flat mast)support bracket, lacque	5
186	Stück piece	8,60	Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern, lackiert	Middle mast, lattice-type (flat mast) with2 brackets, lacquer	1
187	Stück piece	5,10	Gittermast ohne Ausleger, lackiert	Mast, lattice-type without bracket, lacquer	5
H0 Oberleitung ÖBB Österreich				H0 Overhead wire ÖBB Austria	
188	Stück piece	8,20	Profi-Quertragwerk 0,7mm,Bausatz,o.Masten	Profile cross span, Ø 0,7mm, kit without masts	1
189	Stück piece	8,20	Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, o. Masten	Profile cross span, Ø 0,9mm, kit without masts	1
190	Stück piece	8,40	Streckenmast mit Ausleger, 100 mm, Alu	Mainline mast with bracket, 100 mm high, alu.	5
191	Stück piece	6,70	Mast ohne Ausleger, 100 mm hoch, Alu	Mast without bracket , 100 mm high, alu.	5
192	Stück piece	7,30	Mast für Quertragwerk, 142 mm hoch, Alu	Mast for cross spann, 142 mm high, alu.	2
193	Stück piece	7,60	Mast für Quertragwerk, 165 mm hoch, Alu	Mast for cross spann, 165 mm high, alu	2
194	Stück piece	7,70	Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz	Tensioning assembly,pulley type, kit	1
195	Stück piece	5,20	Ausleger	Arm	1
196	Stück piece	8,30	Doppelausleger	Twin arms	4
197	Beutel bag	3,60	Isolatoren braun (24 St. im Beutel)	Insulators, brown 3,6 x 3,8 mm (24)	1
198	Beutel bag	5,90	Mast-Schellen, Sortiment (24 St. im Beutel)	Mast-clamps (24)	1
199	Beutel bag	6,70	Sockel 5 mm hoch f. Mastunterbau (40 St. im Beutel)	Mast pedestal 5 mm high for upper edge (40)	1
H0 Oberleitung FS Italien				H0 Overhead wire FS Italy	
201	Beutel bag	4,00	Knotenblech (10 St. im Beutel)	Gusset plate (10)	1
205	Beutel bag	3,60	Isolator, weiß (24 St. im Beutel)	Insulators, white 3,6 x 3,8 mm (24)	1
206	Beutel bag	9,70	Zubehör f. Ergänzung zu # 270 (5 St. im Beutel)	Accessories for mast no. 270 (5)	1
209	Stück piece	10,30	Spannwerk mit Mast, Bausatz	Cross span with mast, kit	1
220	Stück piece	7,90	Streckenmast, Bausatz	Mainline mast, kit	1
226	Stück piece	5,90	Mast 122 mm hoch, ohne Ausleger	Mast without bracket, 122 mm high	5
270	Stück piece	10,20	Mast für 6 Gleise (ohne Zubehör)	Mast for serving max. 6 tracks	1
H0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz				H0m Overhead wire F0 Furka-Oberalp	
H0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz				Railway Switzerland	
280	Stück piece	8,90	Holz-Streckenmast	Wood type mast	5
281	Stück piece	6,50	Holzmast, ohne Ausleger	Wood type mast without bracket	5
282	Beutel bag	7,00	Ausleger mit Klemmen (2 St. im Beutel)	Bracket with clamps (2)	1
0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz				0m Overhead wire F0 Furka-Oberalp	
0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz				Railway Switzerland	
290	Stück piece	9,90	Holz-Streckenmast	Wood type mast	1
291	Stück piece	7,50	Holzmast, ohne Ausleger	Wood type mast without bracket	4
292	Stück piece	4,90	Ausleger mit Schrauben	Bracket with screws	1
H0 Oberleitung SBB Schweiz				H0 Overhead wire SBB Switzerland	
300	Stück piece	5,20	H-Profil-Mast aus Neusilber, 98 mm	H-profile mast without bracket, newsilver 98 mm	5
301	Stück piece	4,80	Ausleger	Bracket	5
302	Beutel bag	3,00	Arm (5 St. im Beutel)	Arm (5)	1
303	Beutel bag	4,00	Seitenhalter (5 St. im Beutel)	Registration arm (5)	1
304	Beutel bag	4,80	Isolator-Brücke (5 St. im Beutel)	Insulator bridge (insulator bracket) (5)	1
305	Beutel bag	3,60	Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,6 x 3,8 mm (24)	1
306	Beutel bag	12,20	Querträger mit Verbinder (2 St. im Beutel)	Cross span bridge with combinder (2)	1
308	Beutel bag	5,00	Hängestütze für 4 Seitenhalter (5 St. im Beutel)	Suspension bracket for 4 registration arms (5)	1
315	Beutel bag	5,60	Isolator-Stütze (10 St. im Beutel)	Insulator support for cross span no. 306 (10)	1
318	Stück piece	5,90	H-Profil-Mast aus Neusilber, 130 mm	H-profile-mast of newsilver, without 130 mm ↑	5
319	Stück piece	8,70	Streckenmast für R-Fahrleitung	Mainline mast of R-overhead wire	1
320	Stück piece	8,90	Streckenmast, moderne Bauart, Bausatz	Mainline mast + lattice bracket, new fashioned, kit	1
321	Stück piece	8,40	Streckenmast, ältere Bauart, Bausatz	Mainline mast, old-fashioned, kit	1
322	Stück piece	36,00	Schaltposten, Bausatz	Switching post SBB/RhB/FO, kit	1
323	Stück piece	2,90	Fahrleitungssignaltafeln SBB	Catenary signal plates SBB	1
370	Stück piece	31,60	Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit	1
371	Stück piece	30,60	Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit	1
388	Stück piece	6,50	Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB)	Tensioning assembly, kit (also SBB)	1



Art.Nr./no.	€	Artikelbezeichnung	Description	VE
<u>H0m Oberleitung RhB Rhätische Bahn Schweiz</u>			<u>H0m Overhead wire RhB Rhaetian Railway Switzerland</u>	
380	Stück piece	8,30 Streckenmast aus Neusilber	Mainline mast of newsilver	1
381	Stück piece	8,50 Streckenmast mit Zugausleger, Neusilber	Mainline mast with pull-bracket, newsilver	1
382	Stück piece	5,90 Abzugmast ohne Ausleger, Neusilber	Mainline mast for pull-offs, newsilver	1
383	Beutel bag	8,60 Ausleger (5 St. im Beutel)	Bracket (5)	1
384	Beutel bag	6,50 Arm (5 St. im Beutel)	Arms for bracket extension (5)	1
385	Beutel bag	7,80 Isolatorbrücke (10 St. im Beutel)	Insulator bridge (insulator bracket) (10)	1
386	Beutel bag	3,60 Rillen-Isolator, braun (24 St. im Beutel)	Insulators, brown 3,6 x 6,2 mm (24)	1
387	Stück piece	25,10 Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge, completely with masts, kit	1
388	Stück piece	6,50 Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB)	Tensioning assembly, kit (also SBB)	1
389	Stück piece	8,50 Streckenmast, neue Bauart	Mainline mast, modern-style construction	1
<u>N Oberleitung SBB Schweiz</u>			<u>N Overhead wire SBB Switzerland</u>	
390	Stück piece	3,80 H-Profil-Mast aus Neusilber, 53 mm hoch	H-profil-mast without bracket,newsilver,53 mm ↑	5
391	Stück piece	3,30 Ausleger	Bracket	5
392	Beutel bag	2,90 Arm für Ausleger (5 St. im Beutel)	Arm for bracket (5)	1
393	Beutel bag	4,10 Isolator, braun (20 St. im Beutel)	Insulators, brown 2,2 x 2,8 mm (20)	1
394	Stück piece	6,30 H-Profil Streckenmast aus Neusilber	H-profiles mainline mast of newsilver	5
395	Stück piece	12,90 Quertragwerk mit 2 Masten für max. 5 Gleise	Cross span bridge with 2 masts for max.5 tracks	1
396	Stück piece	11,70 Quertragwerk mit 2 Masten für max. 2 Gleise	Cross span bridge with 2 masts for max 2 tracks	1
397	Stück piece	4,50 H-Profil-Mast aus Neusilber, 70 mm hoch	H-profile-mast without bracket, newsilver,70 mm↑	5
398	Stück piece	6,50 nur Querträger, 5 Gleise, wie Nr.395	Cross span bridge like no.395 without masts	1
399	Stück piece	26,70 Schaltposten zum Selbstanstreichen	Switching post SBB	1
<u>N Oberleitung DB Deutschland</u>			<u>N Overhead wire DB Germany</u>	
400	Stück piece	4,90 Beton-Streckenmast, matt vernickelt	Mainline mast, concrete type, mat nickel plates	5
401	Stück piece	7,90 Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert	Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer	5
402	Stück piece	5,50 Gittermast ohne Ausleger, Vorbild DR	Mainline mast, lattice-type,without bracket,DR style	5
403	Stück piece	3,40 Ausleger	Bracket (cantilever arm short)	4
404	Beutel bag	7,30 Doppelausleger	Twin bracket	1
405	Beutel bag	3,60 Rillen-Isolator, grün (20 St. im Beutel)	Insulators, green 2,6 x 4,6 mm (20)	1
406	Beutel bag	6,80 Fahrdraht-Trenner (5 St. im Beutel)	Overhead separator (5)	1
407	Beutel bag	4,10 Isolator, grün (20 St. im Beutel)	Insulators, green (Ø 2,2 mm and Ø1,7 mm) (20)	1
408	Stück piece	5,10 Spannwerk zum Anklemmen an versch. Masten	Tensioning assembly,pulley type on different masts	1
409	Beutel bag	4,20 Hänger zum Anlöten (10 St. im Beutel)	Hanger to solder (10)	1
410	Stück piece	2,90 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 90 mm	Overhead wire 0,5 x 90 mm	5
411	Stück piece	2,90 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 105 mm	Overhead wire 0,5 x 105 mm	5
414	Stück piece	3,00 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 135 mm	Overhead wire 0,5 x 135 mm	5
415	Stück piece	3,10 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 145 mm	Overhead wire 0,5 x 145 mm	5
417	Stück piece	3,30 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 200 mm	Overhead wire 0,5 x 200 mm	5
418	Stück piece	3,30 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 300 mm offen	Overhead wire 0,5 x 300 mm open	5
419	Stück piece	3,10 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 230 mm offen	Overhead wire 0,5 x 230 mm open	5
420	Stück piece	4,30 N Montagelehren für Maststandpunkte	N Installation jig	1
421	Stück piece	8,10 Gitter-Mittelmast, lackiert	Middle mast, lattice-type, lacquer	5
422	Stück piece	3,90 Betonmast ohne Ausleger, matt vernickelt	Mainline mast, concrete-type, without bracket,nickel	5
423	Stück piece	4,30 Gittermast ohne Ausleger, lackiert	Mainline mast, lattice-type, without bracket, lacquer	5
424	Stück piece	5,90 Gitter-Streckenmast, lackiert	Mainline mast, lattice-type, lacquer	5
425	Stück piece	4,90 Mastarmierung f. Kunststoff-Turmmast	Mast reinforcement for tower mast no.426	4
426	Stück piece	8,00 Turmmast 86 mm mit Mastarmierung	Tower mast 86mm high with mast reinforcement	4
427	Stück piece	7,90 Abspannmast 62 mm mit Mastarmierung	Anchor mast 62 mm high with mast reinforcement	4
428	Stück piece	4,50 Straßenbahn Streckenmast, schwarz brüniert	Mainline mast for tramway, black	5
429	Stück piece	5,50 Straßenbahn Mittelmast, schwarz brüniert	Middle mast for tramway, black	5
431	Stück piece	17,00 Mast mit Rohrausleger 1-3 Gleise, Bausatz	Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks	1
432	Stück piece	7,70 Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke	Highspeed mainline mast DB-new build.distance	5
440	Stück piece	2,90 Profi-Fahrdratht 0,4 x 105 mm offen	Overhead wire 0,4 x 105 mm open	5
441	Stück piece	3,10 Profi-Fahrdratht 0,4 x 145 mm offen	Overhead wire 0,4 x 145 mm open	5
442	Stück piece	3,10 Profi-Fahrdratht 0,4 x 160 mm offen	Overhead wire 0,4 x 160 mm open	5
443	Stück piece	3,40 Profi-Fahrdratht 0,4 x 200 mm offen	Overhead wire 0,4 x 200 mm open	5
444	Stück piece	4,20 Profi-Fahrdratht 0,4 x 250 mm offen	Overhead wire 0,4 x 250 mm open	5
450	Stück piece	20,40 Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz	Cross span bridge with tower masts, kit	1
451	Stück piece	7,50 Quertragwerk ohne T-Masten, wie Nr. 450	Cross span bridge without masts like no.450	1
<u>TT Oberleitung DB Deutschland</u>			<u>TT Overhead wire DB Germany</u>	
460	Stück piece	6,90 Gitter-Streckenmast 70 mm hoch, lackiert	Mainline mast, lattice-type 70 mm high, lacquer	5
461	Stück piece	5,20 Gittermast o. Ausleger 70 mm hoch, lackiert	Mainline mast, lattice-type, without bracket 70 mm ↑	5
462	Stück piece	7,90 Doppelausleger	Twin bracket	1
463	Stück piece	3,40 Ausleger	Bracket	4
464	Stück piece	7,30 Abspannmast ca. 77 mm hoch	Anchor mast 77 mm high	4
465	Stück piece	8,10 Turmmast 115 mm hoch	Tower mast 115 mm high	4
467	Stück piece	20,00 Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz	Cross spann with tower masts, kit	1
468	Stück piece	5,90 Radspannwerk Bausatz	Tensioning assembly, kit	1
469	Stück piece	9,10 Gitter-Mittelmast (keine elektrische Trennung)	Middle mast, lattice-type (no electrical separation)	1
470	Stück piece	3,00 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 140 mm offen	Overhead wire 0,5 x 140 mm open	5
471	Stück piece	3,00 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 160 mm offen	Overhead wire 0,5 x 160 mm open	5
472	Stück piece	3,20 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 210 mm offen	Overhead wire 0,5 x 210 mm open	5
473	Stück piece	3,30 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 250 mm offen	Overhead wire 0,5 x 250 mm open	5
474	Stück piece	3,60 Fahrdraht verkupfert 0,5 x 350 mm offen	Overhead wire 0,5 x 350 mm open	5
475	Stück piece	17,90 Mast mit Rohrausleger 1-3 Gleise, Bausatz	Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks	1

Art.Nr./no.		€	Artikelbezeichnung	Description	VE
H0 Oberleitung NL Holland und B Belgien				H0 Overhead wire NL Holland and B Belgium	
500	Stück	piece	5,50 NL H-Profil-Mast aus Neusilber o.Ausl.	NL H-profile, newsilver, without bracket	5
503	Beutel	bag	8,10 B Maststütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel)	B Mast support with registration arm+insulator (5)	1
504	Beutel	bag	6,80 NL Isolatorbrücke (10 St. im Beutel)	NL Insulator bridge (insulator bracket) (10)	1
505	Beutel	bag	3,60 NL/B Isolator, braun (20 St. im Beutel)	NL/B Insulators, brown (20)	1
507	Beutel	bag	12,20 B Hängestütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel)	B Suspension bracket(+registrat.arm +insulator(5))	1
509	Stück	piece	7,70 NL/B Spannwerk, Bausatz	NL/B Cross span, kit	1
520	Stück	piece	7,90 NL Streckenmast aus Neusilber, Bausatz	NL H-profile mainline mast, newsilver, kit	1
525	Stück	piece	8,80 B Streckenmast komplett, Neusilber	B Mainline mast, newsilver	1
544	Stück	piece	8,10 B Doppelfahrleitung 0,7 x 250 mm	B Twin Overhead wire 0,7 x 250 mm	5
547	Stück	piece	9,10 B Doppelfahrleitung 0,7 x 360 mm	B Twin Overhead wire 0,7 x 360 mm	5
570	Stück	piece	12,50 NL Portal für 2 Gleise, Bausatz/Kit	NL Cross span kit for max. 2 tracks, kit	1
575	Stück	piece	14,90 B Portal für 2 Gleise, Bausatz	B Cross span kit for max. 2 tracks, kit	1
579	Beutel	bag	6,80 B Hänger mit Isolatoren (10 St. im Beutel)	B Hanger with insulators (10)	1
580	Stück	piece	15,00 NL Portal für 3 Gleise, Bausatz	NL Cross span kit for max. 3 tracks	1
585	Stück	piece	17,10 B Portal für 3 Gleise, Bausatz	B Cross span kit for max. 3 tracks	1
0 - Oberleitung DB				0 - Overhead wire DB	
610	Stück	piece	31,90 0 Gitter-Streckenmast mit Ausleger	0 Mainline mast, lattice-type, with bracket	1
611	Stück	piece	25,20 0 Gitter-Streckenmast ohne Ausleger	0 Mainline mast, lattice-type, without bracket	1
612	Stück	piece	39,70 0 Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern	0 Middle mast, lattice-type, with 2 brackets	1
613	Stück	piece	46,50 0 Gitter-Streckenmast mit Doppelausleger	0 Mainline mast, lattice-type, with twin bracket	1
615	Stück	piece	56,10 0 Abspannmast 200 mm hoch	0 Anchor mast 200 mm high	1
616	Stück	piece	69,30 0 Turmmast 280 mm hoch	0 Tower mast 280 mm high	1
618	Stück	piece	12,80 0 Quertragwerk, 600 mm, ohne Masten, Bausatz	0 Cross span bridge, 700 mm, without masts, kit	1
621	Stück	piece	19,50 0 Einzel Ausleger	0 Bracket single	1
622	Stück	piece	28,00 0 Doppelausleger	0 Twin bracket	1
623	Stück	piece	40,80 0 Doppelspannwerk Bausatz, funktionsfähig	0 Twin tensioning, kit, functional	1
626	Stück	piece	8,90 0 Fahrdraht ca. 700 mm offen	0 Overhead wire ca.700 mm open	1
627	Stück	piece	10,50 0 Fahrdraht ca.1100 mm offen	0 Overhead wire ca.1100 mm open	1
839	Beutel	bag	5,90 0 Dach-Isolator, braun 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, brown 6,0 x 6,3 mm (24)	1
840	Beutel	bag	5,90 0 Dach-Isolator, grün 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, green 6,0 x 6,3 mm (24)	1
850	Beutel	bag	6,20 0 Rillen-Isolator, grün 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, green 4,5 x 9,6 mm (24)	1
851	Beutel	bag	6,20 0 Rillen-Isolator, braun 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, brown 4,5 x 9,6 mm (24)	1
1 - Oberleitung DB				1 - Overhead wire DB	
635	Stück	piece	23,90 1 Einzel-Ausleger	1 Single bracket	1
636	Stück	piece	21,90 1 Quertragwerk 850 mm, für 5 Gleise (ohne Masten), Ba	1 Crossbeam 850 mm, for 5 tracks (without masts), kit	1
637	Stück	piece	45,90 1 Doppelspannwerk Bausatz, funktionsfähig	1 Double tensioning device kit, functional	1
638	Stück	piece	59,50 1 Turmmast 255 mm	1 Tower mast 255 mm	1
639	Stück	piece	79,00 1 Turmmast 350 mm	1 Tower mast 350 mm	1
640	Stück	piece	55,50 1 Gitterstreckenmast mit Ausleger	1 Mainline mast, lattice-type, with bracket	1
641	Stück	piece	72,70 1 Gitter-Streckenmast mit Doppelausleger	1 Mainline mast, lattice-type, with twin bracket	1
642	Stück	piece	64,00 1 Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern	1 Middle mast, lattice-type, with 2 brackets	1
643	Stück	piece	42,70 1 Gitter-Streckenmast ohne Ausleger Doppelausleger	1 Mainline mast, lattice-type, without bracket	1
644	Beutel	bag	11,30 1 Seitenhalter (10 St. i. B.)	1 Registration arms (10)	10
645	Stück	piece	10,90 1 Fahrdraht ca. 700 mm offen	1 Overhead wire ca. 700 mm open	1
646	Stück	piece	12,50 1 Fahrdraht ca. 1100 mm offen	1 Overhead wire ca. 1100 mm open	1
850	Beutel	bag	6,20 1 Rillen-Isolator, grün 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	1 Insulators, green 4,5 x 9,6 mm (24)	1
851	Beutel	bag	6,20 1 Rillen-Isolator, braun 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	1 Insulators, brown 4,5 x 9,6 mm (24)	1
386	Beutel	bag	3,60 1 Rillen-Isolator, braun (24 St. i. B.)	1 Insulators, brown (24)	1

H0 Stromabnehmer-Schleifstücke

0xx1	Paar	pair	29,40 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,weiß
0xx2	Paar	pair	29,40 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst., grau
0xx3	Paar	pair	29,40 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,weiß
0xx4	Paar	pair	29,40 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,schwarz
649	Stück	piece	11,90 H0 Einholm-Straßenbahn-Stromabnehmer
655	Paar	pair	28,80 H0 Stromabn. geeignet Ae 6/6
659	Paar	pair	23,90 H0 Einholmstromabn. für E-Lok Henschel EA 500
662	Paar	pair	28,10 H0 Stromabn. Altbau, rot SBS 39
666	Paar	pair	31,20 H0 Einholmstromabn. DB rot lackiert
668	Paar	pair	24,50 H0 Scherenstromabnehmer
670	Paar	pair	24,00 H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, grau
671	Paar	pair	24,00 H0 Stromabn. mit schmalem Schleifstück, grau
672	Paar	pair	34,30 H0 Stromabn. Schleifst. breit, mit Federabd.
679	Paar	pair	29,90 H0 Stromabn. Altbau, Kupferschl., rot
689	Paar	pair	23,90 H0 Scherenstromabnehmer DR RBS 70
690	Stück	piece	11,90 H0 Straßenbahnstromabnehmer "Himmelstreppe"
694	Paar	pair	23,50 H0 Einholmstromabnehmer
698	Paar	pair	29,80 H0 Einholmstromabn. Faiveley
699	Paar	pair	29,80 H0 Einholmstromabnehmer
701	Paar	pair	28,90 H0 Einholmstromabn. DB rot lackiert
702	Paar	pair	28,90 H0 Einholmstromabn. DB grau lackiert
707	Paar	pair	23,90 H0 Einholmstromabnehmer DR
712	Paar	pair	27,50 H0 Einholmstromabnehmer
713	Paar	pair	26,50 H0 Einholmstromabnehmer Typ SBS 65
715	Paar	pair	31,90 H0 Stromabn. rot lackiert .
723	Paar	pair	22,90 H0 Einholmstromabnehmer
728	Paar	pair	22,90 H0 Einholmstromabnehmer
732	Paar	pair	23,90 H0 Einholmstromabnehmer, NL

H0 Pantographs-Contact shoes

H0 Pantograph,single spar type, white nickel plated	1
H0 Pantograph,single spar type, black	1
H0 Pantograph,single spar type, white nickel plated	1
H0 Pantograph,single spar type, black	1
H0 Pantograph,single spar type, tram	1
H0 Pantograph,single spar type, suitable Ae 6/6	1
H0 Pantograph,single spar, E-Lok Henschel EA 500	1
H0 Pantograph, scissors type, red, SBS 39	1
H0 Pantograph,single spar type,DB, red	1
H0 Pantograph,single spar type	1
H0 Pantograph,single spar type, grey	1
H0 Pantograph,single spar type, grey	1
H0 Pantograph, scissors type, Contact shoe large	1
H0 Pantograph, scissors type, red, copper contact strip	1
H0 Pantograph,single spar type, DR RBS 70	1
H0 tram pantograph "Stairway to Heaven"	1
H0 Pantograph,single spar type	1
H0 Pantograph,single spar type, Faiveley	1
H0 Pantograph,single spar type	1
H0 Pantograph,single spar type,DB, red	1
H0 Pantograph,single spar type,DB, grey	1
H0 Pantograph,single spar type,DR	1
H0 Pantograph,single spar type	1
H0 Pantograph,single spar type, SBS 65	1
H0 Pantograph,scissors type, red	1
H0 Pantograph,single spar type	1
H0 Pantograph,single spar type	1

Art.Nr./no.		€	Artikelbezeichnung	Description	VE
			H0 Stromabnehmer-Schleifstücke	H0 Pantographs-Contact shoes	
735	Paar	pair	23,90 H0 Einholmstromabnehmer, IT / PL	H0 Pantograph,single spar type, IT / PL	1
737	Stück	piece	11,90 H0 Straßenbahn Stromabnehmer	H0 tram pantograph	1
741	Paar	pair	27,00 H0 Stromabn. DBS 54 rot lackiert .	H0 Pantograph,scissors type,DB,type DBS 54,red	1
742	Paar	pair	23,90 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
744	Paar	pair	27,40 H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR185	H0 Pant., single spar type,remodellingset f. Piko BR185	1
745	Satz(4)	set(4)	52,70 H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR189	H0 Pant., single spar type,remodellingset f. Piko BR189	1
746	Paar	pair	22,90 H0 Scherenstromabnehmer Typ FS52	H0 Pantograph type FS52	1
750	Satz(4)	set(4)	47,50 H0 Einholmst.Umbaus. z.B. BR 182	H0 Pant., single spar type,remodellingset, f. BR 182	1
752	Stück	piece	21,00 H0 Straßenbahnstromabnehmer grau lackiert	H0 Tramway: Pantograph, grey lacquer	1
753	Paar	pair	23,10 H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren rot	H0 Pantograph, scissors type, DR, red	1
756	Paar	pair	25,90 H0 Scherenstromabnehmer	H0 Pantograph, scissors type	1
760	Paar	pair	26,50 H0 Scherenstromabnehmer Altbau DRG	H0 pantograph old building DRG	1
761	Paar	pair	21,60 H0 Stromabn. rot (wie 961) ohne Isolatoren	H0 Pantograph red vanished, (like no.961)no ins.	1
762	Paar	pair	23,90 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
765	Paar	pair	24,60 H0 Einholmstromabn. SBS 81 rot lackiert	H0 Pantograph,single spar type,DB,SBS 81 red	1
771	Paar	pair	23,90 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
772	Paar	pair	23,90 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
779	Paar	pair	23,90 H0 Scherenstromabnehmer SBS9	H0 Pantograph, scissors type	1
779grau	Paar	pair	23,90 H0 Scherenstromabnehmer SBS9, grau	H0 Pantograph, scissors type, grey	1
794	Paar	pair	23,90 H0 Scherenstromabnehmer für ÖBB-Modelle	H0 Pantograph for ÖBB models	1
797	Paar	pair	27,90 H0 Einholmstromabn.DSA 350 S z.B. für Taurus	H0 Pantograph,single spar type, DAS 350 S Taurus	1
803	Paar	pair	26,90 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
804	Stück	piece	12,90 H0 Straßenbahn-Scherenstromabnehmer	H0 tramway pantograph	1
811	Paar	pair	25,90 H0 Einholmstromabnehmer SNCF, NS SNCB	H0 Pantograph,single spar type, SNCF, NS SNCB	1
812	Paar	pair	25,90 H0 Einholmstromabnehmer SNCF	H0 Pantograph,single spar type, SNCF	1
814	Paar	pair	23,90 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
815	Paar	pair	33,20 H0 Stromabn., für Altbau-Loks	H0 Pantograph,scissors type, for old locomotives	1
816	Paar	pair	22,50 H0 Scherenstromabnehmer	H0 Pantograph, scissors type	1
818	Paar	pair	24,50 H0 Scherenstromabnehmer	H0 Pantograph, scissors type	1
820	Paar	pair	27,40 H0 Stromabn. SBS 9 ohne Isolatoren rot	H0 Pantograph, scissors type,DRG, type SBS 9	1
822	Paar	pair	26,50 H0 Stromabnehmer Typ FS 52 rot	H0 Pantograph, scissors type, type FS 52 red	1
823	Paar	pair	31,30 H0 Stromabn. ÖBB alt Wanischwippe rot lack.	H0 Pantograph,scissors type,ÖBB;"wanisch", red	1
824	Paar	pair	26,90 H0 Altbau-Scherenstromabnehmer SBS9	H0 Old-style scissor pantograph SBS9	1
825	Paar	pair	28,70 H0 Stromabn. SBB neue schmale Bauart	H0 Pantograph,scissors type,SBB,slim mod.design	1
826	Paar	pair	27,90 H0 Stromabn. BR Re SJ Schweden	H0 Pantograph,scissors type,BR Re SJ Sweden	1
827	Paar	pair	24,90 H0 Scherenstromabnehmer SBB	H0 Pantograph, scissors type, SBB	1
829	Beutel	bag	3,30 H0 Aufsatzschleifstücke (4 St. im Beutel)	H0 Attachment contact shoe (4)	1
830	Paar	pair	29,10 H0 Stromabn. SBB, schmale Ausführung	H0 Pantograph,scissors type,SBB,slim mod.design	1
833	Paar	pair	22,50 H0 Scherenstromabnehmer	H0 Pantograph, scissors type	1
845	Paar	pair	29,90 H0 Einholmstromabn., für alle ICE Modelle	H0 Pantograph,single spar type, for all ICE models	1
846	Paar	pair	30,60 H0 Einholmstromabn., SBB	H0 Pantograph,single spar type, SBB	1
847	Paar	pair	30,60 H0 Einholmstromabn. DR, grau	H0 Pantograph,single spar type,DR, grey	1
848	Paar	pair	22,90 H0 Scherenstromabnehmer DR RBS 58	H0 Pantograph, scissors type, DR RBS 58	1
849	Paar	pair	3,20 H0 Schleifstück SBB für Einholms. z.B. für #744	H0 Contact shoe e.g. SBB for single spar type, eg.#744	1
854	Paar	pair	30,40 H0 Stromabn. Schleifst. breit, mit Federabd.	H0 Pantograph, scissors type, Contact shoe large	1
855	Paar	pair	20,90 H0 Scherenstromabnehmer	H0 Pantograph, scissors type	1
859	Paar	pair	22,90 H0m Einholmstromabnehmer	H0m Pantograph,single spar type	1
861	Paar	pair	21,90 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
864	Paar	pair	25,30 H0 Einholmstromabn., SBB	H0 Pantograph,single spar type, SBB	1
865	Paar	pair	23,50 H0 Einholmstromabnehmer SBB Typ WBL	H0 Pantograph,single spar type, SBB, Typ WBL	1
867	Paar	pair	22,50 H0 Einholmstromabnehmer DB	H0 Pantograph,single spar type, DB	1
868	Paar	pair	23,50 H0 Einholmstromabnehmer Typ LSP 12	H0 Pantograph,single spar type, Typ LSP 12	1
871	Paar	pair	30,60 H0 Stromabn. ÖBB brüniert	H0 Pantograph,scissors type,ÖBB, burnished	1
872	Paar	pair	22,90 H0 Einholmstromabnehmer DAS-350s bzw. SS587	H0 Pantograph,single spar type, DAS-350s / SS587	1
873	Paar	pair	25,50 H0 Scherenstromabnehmer Typ DR RBS 70	H0 Pantograph, scissors type, DR RBS 70	1
874	Paar	pair	23,90 H0 Scherenstromabnehmer	H0 Pantograph, scissors type	1
875	Paar	pair	22,90 H0m Scherenstromabnehmer	H0m Pantograph, scissors type	1
876	Paar	pair	24,50 H0 Einholmstromabnehmer Typ DSA-350s DB	H0 Pantograph,single spar type, DSA-350s DB	1
877	Paar	pair	24,00 H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, rot	H0 Pantograph,single spar type, red	1
879	Paar	pair	27,90 H0 Stromabn. weiß vernickelt	H0 Pantograph,scissors type, white nickel plated	1
887	Paar	pair	29,50 H0 Scherenstromabnehmer Typ DBS 54	H0 Pantograph, scissors type, DBS 54	1
888	Paar	pair	31,50 H0 Stromabn. DBS 54 rot lackiert .	H0 Pantograph,scissors type,DB,type DBS 54,red	1
890	Stück	piece	13,50 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
895	Stück	piece	14,90 H0 Lyrabügel f. Straßenbahnen grau	H0 Tramway "Lyra"-Bow grey	1
897	Paar	pair	29,10 H0 Stromabn. Mit Käppchen Abdeckung	H0 Pantograph,with coping cover	1
899	Paar	pair	31,20 H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, grau	H0 Pantograph,single spar type, grey	1
901	Paar	pair	26,50 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
904	Paar	pair	22,90 H0 Einholmstromabnehmer DR	H0 Pantograph,single spar type, DR	1
905	Paar	pair	30,20 H0 Stromabnehmer SBS 39 D rot	H0 Pantograph, scissors type, SBS 39 D red	1
907	Paar	pair	30,20 H0 Stromabn. SBB alt -Schleifst. breit, 16mm	H0 Pantograph, scissors type, SBB Contact shoe large	1
910	Paar	pair	26,50 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
911	Paar	pair	26,50 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
916	Paar	pair	22,50 H0 Straßenbahn Einholmstromabnehmer	H0 tram single-arm pantograph	1
919	Stück	piece	11,90 H0 Straßenbahnstromabnehmer	H0 tram pantograph	1
920	Paar	pair	29,10 H0 Stromabn. SBB, weiß vernickelt	H0 Pantograph,scissors type, SBB, white nickel plated	1
925	Paar	pair	28,10 H0 Stromabn. SNCF alt schwarz	H0 Pantograph,scissors type,SNCF old black	1
926	Paar	pair	22,90 H0m Einholmstromabnehmer	H0m Pantograph,single spar type	1
927	Paar	pair	26,80 H0 Einholmstromabn. SNCF 3 Fuß schwarz	H0 Pantograph, single spar type,SNCF black	1
933	Paar	pair	28,70 H0 Stromabn. SNCF Typ G, z.B. BB 8100	H0 Pantograph,scissors type,SNCF,typeG e.g.BB 8100	1

Art.Nr./no.			€ Artikelbezeichnung	Description	VE
<u>H0 Stromabnehmer - Schleifstücke</u>				<u>H0 Pantographs - Contact shoes</u>	
934	Paar	pair	28,70 H0 Stromabn. SNCF Typ D, z.B. BB 1500	H0 Pantograph,scissors type,SNCF,typeD e.g.BB 1500	1
935	Paar	pair	28,50 H0 Stromabn. SNCF Typ E, z.B. BB 300	H0 Pantograph,scissors type,SNCF,typeE e.g.BB 300	1
938	Paar	pair	26,80 H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	H0 Pantograph,single spar type,SBB,e.g.Re 4/4	1
939	Paar	pair	30,70 H0 Stromabn. SBB alt, z.B. Ae 3/6	H0 Pantograph,scissors type,SBB old e.g.Ae 3/6	1
941	Paar	pair	25,40 H0 Stromabn. DBS 54, z.B. E 10, E 40	H0 Pantograph,scissors type,DB,type DBS 54,black	1
942	Paar	pair	22,40 H0 Stromabn. DB/DR alt, z.B. E 116	H0 Pantograph,scissors type,DB/DR old,e.g.E 116	1
944	Paar	pair	26,80 H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	H0 Pantograph,single spar type,SBB,e.g.Re4/4	1
945	Stück	piece	12,90 H0 Straßenbahnstromabnehmer	H0 Tramway: Pantograph with special contact shoe	1
946	Paar	pair	23,80 H0 Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6	H0 Pantograph, scissors type,SBB new, e.g.Ae 6/6	1
950	Paar	pair	23,50 H0 Straßenbahnstromabnehmer	H0 Tramway	1
951	Paar	pair	31,20 H0 Stromabn. GG1 USA	H0 Pantograph,scissors type, GG1 USA	1
953	Paar	pair	21,60 H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren, schwarz	H0 Pantograph,scissors type,DR black	1
960	Paar	pair	25,80 H0 Stromabn. DR alt, z.B. E 04	H0 Pantograph,scissors type,DR old,e.g.E 04	1
961	Paar	pair	20,10 H0 Stromabnehmer DB ohne Isolatoren	H0 Pantograph,scissors type DB, no insulators	1
962	Paar	pair	25,30 H0 Stromabn. DR alt, z.B E 18	H0 Pantograph,scissors type,DR old,e.g. E 18	1
963	Paar	pair	24,70 H0 Stromabn. DB + DR, z.T. ältere Loks	H0 Pantograph,scissors type,DB partly older locs	1
964	Stück	piece	16,50 H0 Doppelwippe-Stromabn. DR, z.B. E 63	H0 Pantograph,scissors type,DR (twin seesaw)	1
965	Paar	pair	22,90 H0 Einholmstromabn. DB neu, z.B. E 103	H0 Pantograph,single spar type,DB,new,black	1
968	Paar	pair	25,80 H0 Einholmstromabn. SNCF	H0 Pantograph,single spar type,SNCF	1
973	Paar	pair	23,50 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1
978	Paar	pair	24,50 H0 Stromabnehmer DR, z.B. E 94	H0 Pantograph,scissors type DRG for ex. E 94	1
980	Paar	pair	3,20 H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
981	Paar	pair	3,20 H0 Schleifstück z.B. SBB	H0 Contact shoe e.g. SBB	1
982	Paar	pair	3,20 H0 Schleifstück z.B. SNCF/SBB 25 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF/SBB 25 kV	1
983	Paar	pair	3,20 H0 Schleifstück z.B. NS	H0 Contact shoe e.g. NS	1
984	Paar	pair	3,20 H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
985	Paar	pair	3,20 H0 Schleifstück z.B. SNCF 25 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF 25 kV	1
986	Paar	pair	3,20 H0 Schleifstück z.B. SNCF 1,5 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF 1,5 kV	1
987	Paar	pair	4,20 H0 Schleifstück z.B. SNCF bicourant	H0 Contact shoe e.g. SNCF bicourant	1
988	Paar	pair	23,50 H0 Einholmstromabnehmer SBB	H0 Pantograph,single spar type, SBB	1
991	Paar	pair	3,20 H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
937	Paar	pair	28,60 H0m Stromabn. RhB, ältere Bauart	H0m Pantograph,scissors type,RhB,older design	1
950	Paar	pair	23,80 H0m Stromabn. RhB, z.B. Ge 6/6	H0m Pantograph,scissors type,RhB,e.g.Ge 6/6	1
990	Paar	pair	23,90 H0m Einholmstromabnehmer	H0m Pantograph,single spar type	1
995	Paar	pair	22,90 H0 Einholmstromabnehmer	H0 Pantograph,single spar type	1

N Stromabnehmer - Schleifstücke					N Pantographs - Contact shoes	
664	Paar	pair	24,90	N Einholmstromabn. SBS 65, RAL 7012	N Pantograph, single spar type, SBS 65, RAL 7012	1
665	Paar	pair	24,90	N Einholmstromabn. SBS 65, RAL 3000	N Pantograph, single spar type, SBS 65, RAL 3000	1
667	Paar	pair	23,90	N Scherenstromabnehmer HISE7	N Scissors pantograph HISE7	1
684	Paar	pair	22,00	N Scherenstromabnehmer	N Pantograph,scissors type	1
686	Paar	pair	22,00	N Scherenstromabnehmer	N Pantograph,scissors type	1
700	Paar	pair	24,20	N Stromabn DB rot lackiert	N Pantograph,scissors type, DB,red	1
706	Paar	pair	22,00	N Scherenstromabnehmer ÖBB mit Wanischwippe	N Scissors pantograph	1
740	Paar	pair	25,90	N Stromabn. DR alt rot lackiert	N Pantograph, scissors type DR old, red	1
766	Paar	pair	23,90	N Stromabn rot lackiert	N Pantograph,scissors type DRG/DR/DB,red	1
769	Paar	pair	23,60	N Einholmstromabn. rot lackiert, o. Isolatoren	N Pantograph, single spar type, DB,red, no insul.	1
785	Paar	pair	23,00	N Einholmstromabn. SBS 67, rot lackiert	N Pantograph, single spar type, SBS 67, red	1
786	Paar	pair	23,00	N Einholmstromabn. SBS 67 grau lackiert	N Pantograph, single spar type, SBS 67, grey	1
792	Paar	pair	24,60	N Einholmst.Umbaus. z.B. Conrad Taurus	N Pant., single spar type,remodellingset f.Conrad Taurus	1
795	Paar	pair	25,20	N Stromabn.HISE 7 rot Einfachschleifstück	N Pantograph,HISE 7, single contact shoe,red	1
813	Paar	pair	28,80	N Stromabn DBS 54 rot lackiert	N Pantograph,scissors type, DBS 54, red	1
813grau	Paar	pair	28,80	N Stromabn DBS 54 basaltgrau lackiert	N Pantograph,scissors type, DBS 54, basalt gray	1
821	Paar	pair	28,60	N Stromabn. SBB alt z.B. Ce 6/8	N Pantograph, scissors type, SBB old	1
831	Paar	pair	22,00	N Einholmstromabnehmer Set	N Pantograph,single, Set	1
832	Paar	pair	22,00	N Einholmstromabnehmer Set	N Pantograph,single, Set	1
834	Paar	pair	25,30	N Stromabn. SBB alt z.B. Ce 6/8	N Pantograph, scissors type, SBB old	1
940	Paar	pair	24,40	N Stromabn. DR alt, z.B. E 32	N Pantograph,scissors type DR old,black	1
956	Paar	pair	23,70	N Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6	N Pantograph,scissors type SBB (modern elec.locs)	1
966	Paar	pair	22,40	N Stromabnehmer DB für neue E-Loks	N Pantograph,scissors type DRG/DR/DB,black	1
967	Paar	pair	24,30	N Einholmstromabn. SNCF f. neue E-Loks	N Pantograph,single spar type,SNCF newer locs	1
969	Paar	pair	21,90	N Einholmstromabn. DB, z.B. E 103, o. Isolatoren	N Pantograph,single spar type,DB,black, no. Insul.	1

Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

[illegible]

Friedhofstr. 42, D-73110 Hattenhofen Germany Tel: +49 (0) 7164-3195 / Fax : +49 (0) 7164-5786 / Email: info@sommerfeldt.de www.sommerfeldt.de

Kreissparkasse Göppingen Nr. 490 636 06 BLZ 610 500 00 IBAN: DE84 6105 0000 0049 0636 06 BIC: GOPSDE66XXX /// UST-IdNr. DE 815 599 883

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. Mehrwertsteuer - Änderungen vorbehalten!