



SOMMERFELDT - Preisliste 2022 - Price list 2022

Art.Nr./no.	€	Artikelbezeichnung	Description	VE
001	Stück piece	6,00 Katalog	Catalogue (German,English,French)	1
002	Stück piece	18,50 Aufbauanleitung	Instruction booklet	1
080	Beutel bag	19,50 H-Profil 2x2 Neusilber ca.300 mm lang(10 St. im Beutel)	H-profile 2x2 newsilver approx.300 mm long (10)	1
081	Beutel bag	20,90 H-Profil 3x3 Neusilber ca.300 mm lang(6 St. im Beutel)	H-profile 3x3 newsilver approx..300 mm long (6)	1
082	Flasche bottle	4,90 Löt-Oel (ca.15g)	Soldering oil (approx.15g)	1
083	Dose tin	7,00 Farbe grün/grau (ca.50g) f. Strecken-u. T-Mast	Colour green/grey (approx. 50g) for masts	1
084	Dose tin	7,00 Farbe basaltgrau RAL 7012 für Fahrdrabt (ca.50g)	Colour basalt grey for overhead wire (approx.50g)	1
085	Dose tin	7,00 Farbe lichtgrau RAL 7035 für Masten (ca.50g)	Colour light grey RAL 7035 for masts (app.50g)	1
086	Dose tin	7,00 Farbe betongrau RAL 7023 für Masten (ca.50g)	Colour concrete-grey RAL 7023 for masts (app.50g)	1
088	Beutel bag	6,30 Eisendraht verkupfert 0,35 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,35 x 500 mm (20)	1
089	Beutel bag	6,30 Eisendraht verkupfert 0,4 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,4 x 500 mm (20)	1
090	Beutel bag	5,40 Eisendraht verkupfert 0,5 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,5 x 500 mm (20)	1
091	Beutel bag	5,40 Eisendraht verkupfert 0,7 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,7 x 500 mm (20)	1
092	Beutel bag	5,40 Eisendraht verkupfert 1,0 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 1,0 x 500 mm (20)	1
095	Beutel bag	4,90 Winkelprofil Neusilber 2 x 2 x 160 mm (10 St. im Beutel)	L-profile newsilver 2 x 2 x 160 mm (10)	1
097	Beutel bag	6,60 Stahldraht verzinkt 0,6 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Steel wire, tins 0,6 x 500 mm (20)	1
098	Beutel bag	7,20 Stahldraht verzinkt 0,7 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Steel wire, tins 0,7 x 500 mm (20)	1
100	Stück piece	4,20 H0 Lichttraumprofilehre	H0 Clearance gauge	1
101	Beutel bag	2,90 H0 Fahrleitungssignaltafeln DB	H0 Catenary signal plates DB style	1
102	Stück piece	6,40 H0 Geländer aus 0,7mm Ø Draht verschw.300mm	H0 Railing from welded wires (Ø 0,7 mm) 300mm	1
103	Stück piece	6,90 N Geländer aus 0,5mm Ø Draht verschw.200mm	N Railing from welded wires (Ø 0,5 mm) 200mm	1

H0 Oberleitung DB Deutschland Straßenbahn

H0 Overhead wire DB Germany tramway

104	Stück piece	6,40 Moderner Straßenbahn Streckenmast H0	Modern Mainline mast for tramway	5
105	Stück piece	7,40 Moderner Straßenbahn Mittelmast H0	Modern Middle mast for tramway	5
106	Stück piece	6,40 H-Profil-Mittelmast für Straßenbahn	H-profile-middle mast for tramway	1
107	Stück piece	4,90 Straßenbahn Streckenmast, neue Bauart	Mainline mast for tramway, new type	5
108	Stück piece	6,50 Straßenbahn Mittelmast, neue Bauart	Middle mast for tramway, new type	5
109	Stück piece	6,30 Straßenbahnmast m.Doppelausleger	Mast for tramway with twin brackets	5
110	Stück piece	2,20 Mast jedoch ohne Ausleger wie Nr.111/112	Mast without bracket like no.111/112	5
111	Stück piece	3,90 Streckenmast f. Straßenbahn/Überlandbahn	Single mainline mast for tramway	5
112	Stück piece	5,10 Mittelmast 2 Ausl. für Straßenb./Überlandbahn	Double middle mast for tramway	5
113	Stück piece	3,30 Moderner Straßenbahnmast ohne Ausleger	Modern Mainline mast for tramway without bracket	5
114	Stück piece	8,20 Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert	Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer	5
115	Stück piece	7,10 Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke	Highspeed mainline mast DB-new build.distance	1
116	Stück piece	6,30 H-Profil-Mittelmast 68mm, Gleisabstand Mä-FI-Tr	H-profile-middle mast, 68 mm track distance	1
117	Stück piece	5,00 H-Profil-Streckenmast aus Neusilber	Mainline mast, H-profile	5
118	Stück piece	6,30 H-Profil-Mittelmast 57mm, Gleisabstand Märklin	H-profile-middle mast, 57 mm track distance	1
119	Beutel bag	3,40 Einfach-Fahrdrabt 0,7 x 250 mm (40 St. im Beutel)	Contact wires 0,7 x 250 mm (40)	1
120	Stück piece	3,90 Beton-Streckenmast, Aluminium	Mainline mast, concrete type,aluminium	5
121	Stück piece	6,30 H-Profil-Mittelmast 78mm, Gleisabstand Mä-Tr	H-profile-middle mast, 78 mm track distance	1
122	Stück piece	2,70 Beton-Mast ohne Ausleger, Aluminium	Mast, concrete type without bracket, aluminium	5
123	Stück piece	7,20 Moderner Straßenbahnmast H0 mit Doppelausleger	Modern Mainline mast for tramway with twin bracket	5
124	Stück piece	7,10 Abspannmast 105 mm hoch, lackiert	Anchor mast 105 mm high, lacquer	2
125	Stück piece	8,60 Turmmast 140 mm hoch, lackiert	Tower mast 140 mm high, lacquer	4
126	Stück piece	8,90 Turmmast 160 mm hoch, lackiert	Tower mast 160 mm high, lacquer	4
128	Beutel bag	6,00 Zwischensockel für T-Mast Art.124-129 (10 St. im Beutel)	Mast pedestal for T-mast no.124-129 (10)	1
129	Stück piece	9,90 Turmmast 200 mm hoch, lackiert	Tower mast 200 mm high, lacquer	2
130	Stück piece	24,90 Quertragwerk komplett mit Masten 250 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 250mm,kit	1
131	Stück piece	26,60 Quertragwerk komplett mit Masten 360 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 360mm,kit	1
132	Stück piece	28,40 Quertragwerk komplett mit Masten 480 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 480mm,kit	1
133	Paar pair	59,10 Querträger f. Schiebebühne (Märklin) Bausatz	Cross span for sliding platform (Märklin), kit	1
138	Stück piece	6,00 Bogenabzug für 3 Gleise (ohne Mast)	Pull-off for 3 tracks (without mast)	1
139	Paar pair	15,10 Profi-Fahrdrabt-Trenner, kompl.mit Fahrdr. Nr. 183	Profi overhead separator, kompl.w.overh.w. no.183	1
140	Stück piece	2,00 Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 180 mm	Overhead wire 0,7 x 180 mm	5
141	Stück piece	2,00 Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 188 mm	Overhead wire 0,7 x 188 mm	5
142	Stück piece	2,10 Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 215 mm	Overhead wire 0,7 x 215 mm	5
143	Stück piece	2,10 Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 229 mm	Overhead wire 0,7 x 229 mm	5
144	Stück piece	2,20 Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 250 mm	Overhead wire 0,7 x 250 mm	5
145	Stück piece	2,20 Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 270 mm	Overhead wire 0,7 x 270 mm	5
146	Stück piece	2,40 Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 315 mm	Overhead wire 0,7 x 315 mm	5
147	Stück piece	2,50 Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 360 mm	Overhead wire 0,7 x 360 mm	5
148	Stück piece	2,50 Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 375 mm	Overhead wire 0,7 x 375 mm	5
149	Stück piece	2,50 Fahrdrabt verkupfert 0,7 eins.offen	Overhead wire 0,7 one side open	5
150	Beutel bag	3,00 Rillen-Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,6 x 6,2 mm (24)	1
151	Beutel bag	3,50 Seitenhalter (10 St. im Beutel)	Registration arms (10)	1
152	Stück piece	4,10 Ausleger	Bracket (attachment possible to any type of mast)	4
153	Beutel bag	5,20 Fahrdrabt-Trenner, Bausatz(5 St. im Beutel)	Overhead separator, kit (5)	1
154	Stück piece	4,50 Hebelspannwerk, Bausatz	Tensioning assembly, lever type, kit	1
155	Beutel bag	4,40 Y-Beiseil (10 St. im Beutel)	Y-wire (10)	1
156	Stück piece	7,00 Doppel-Ausleger	Twin bracket	4
157	Beutel bag	3,00 Dach-Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,3 x 3,6 mm (24)	1
158	Stück piece	3,30 H0 Montagelehren für Maststandpunkte	H0 Installation jig	1
159	Stück piece	5,90 Radspannwerk, Bausatz	Tensioning assembly, pulley type, kit	1

Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

Art.Nr./no.		€	Artikelbezeichnung	Description	VE
160	Stück	3,50	Stück piece 3,50 Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 500 mm	Overhead wire 0,7 x 500 mm	5
161	Stück	6,80	Stück piece 6,80 Profi-Quertragwerk, 0,7mm, Bausatz, o. Masten	Profile cross span, 0,7mm, kit without masts	1
162	Stück	236,10	Stück piece 236,10 H0 Oberl. Spinne m. 4 Masten f. Drehs.Bausatz	H0 Overhead spider incl.4 masts+accessories	1
163	Beutel	10,50	Beutel bag 10,50 Mastschalter (2 St. im Beutel)	Mast switch (2)	1
164	Beutel	12,70	Beutel bag 12,70 Speiseleitungshalter (5 St. im Beutel)	Feeder line bracket (5)	1
165	Beutel	6,80	Beutel bag 6,80 Träger f. Schalterquerleitung (2 St. im Beutel)	Support to imitate switch cross lines (2)	1
166	Beutel	6,30	Beutel bag 6,30 Profi-Quertragwerkerweiterung (10 St. im Beutel)	Extension,supplementary f.profile cross spans(10)	1
167	Beutel	3,70	Beutel bag 3,70 Rillen-Isolator braun 1,9 x 6,0 mm (40 St. im Beutel)	Insulators, brown 1,9 x 6,0 mm (40)	1
168	Beutel	3,70	Beutel bag 3,70 Rillen-Isolator braun 2,6 x 5,4 mm (40 St. im Beutel)	Insulators, brown 2,6 x 5,4 mm (40)	1
169	Beutel	4,10	Beutel bag 4,10 Sockel f. Streckenmast 11x7x5 mm hoch (20 St. i.B.)	Mast socket 11x7x5 mm high (20)	1
170	Stück	5,10	Stück piece 5,10 Gittermast, DR o. Ausleger, lackiert	Mainline mast, lattice-type without bracket	5
171	Stück	5,00	Stück piece 5,00 Ausleger, Vorbild DR	Bracket DR	2
172	Stück	3,60	Stück piece 3,60 Ausleger für Straßenbahn/Überlandbahn	Bracket for tramway (hanger arm tramway type)	2
173	Stück	5,00	Stück piece 5,00 Mast-Trafo, Bausatz	Mast transformer box, kit	1
174	Beutel	4,50	Beutel bag 4,50 Leichtbau-Seitenhalter f. Profi (10 St. im Beutel)	Lightweight registration arms (10)	1
175	Stück	5,30	Stück piece 5,30 Ausleger extra lang ca.55 mm	Bracket extra long 55 mm	2
176	Stück	8,80	Stück piece 8,80 Doppelspannwerk, Bausatz	H0 Double wheel tensioning,kit	1
177	Stück	2,40	Stück piece 2,40 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 340 mm offen	Overhead wire 0,5 x 340 mm open	5
177	Stück	2,40	Stück piece 2,40 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 340 mm offen	Overhead wire 0,5 x 340 mm open	5
178	Stück	5,10	Stück piece 5,10 Rohrausleger, Bausatz	Tubular outrigger, kit	1
179	Beutel	6,00	Beutel bag 6,00 Hänger+Klemmen,f. Erweiterung Quertrw. (10 St. i.B.)	Hanger+clips f.extens.of cross span bridge (10)	1
180	Stück	6,60	Stück piece 6,60 Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, ohne Masten	Cross span bridge, Ø 0,9 mm, without masts,kit	1
181	Stück	2,20	Stück piece 2,20 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 200 mm offen	Overhead wire 0,5 x 200 mm open	5
182	Stück	2,40	Stück piece 2,40 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 260 mm offen	Overhead wire 0,5 x 260 mm open	5
183	Stück	2,50	Stück piece 2,50 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 380 mm offen	Overhead wire 0,5 x 380 mm open	5
184	Stück	2,70	Stück piece 2,70 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 500 mm offen	Overhead wire 0,5 x 500 mm open	5
185	Stück	5,60	Stück piece 5,60 Gitter-Streckenmast mit Ausleger, lackiert	Mainline mast,lattice-type (flat mast)support bracket, lacque	5
186	Stück	7,30	Stück piece 7,30 Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern, lackiert	Middle mast, lattice-type (flat mast) with2 brackets, lacquer	1
187	Stück	4,20	Stück piece 4,20 Gittermast ohne Ausleger, lackiert	Mast, lattice-type without bracket, lacquer	5
<u>H0 Oberleitung ÖBB Österreich</u>					
188	Stück	6,90	Stück piece 6,90 Profi-Quertragwerk 0,7mm,Bausatz,o.Masten	Profile cross span, Ø 0,7mm, kit without masts	1
189	Stück	6,90	Stück piece 6,90 Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, o. Masten	Profile cross span, Ø 0,9mm, kit without masts	1
190	Stück	7,10	Stück piece 7,10 Streckenmast mit Ausleger, 100 mm, Alu	Mainline mast with bracket, 100 mm high, alu.	5
191	Stück	4,80	Stück piece 4,80 Mast ohne Ausleger, 100 mm hoch, Alu	Mast without bracket , 100 mm high, alu.	5
192	Stück	5,40	Stück piece 5,40 Mast für Quertragwerk, 142 mm hoch, Alu	Mast for cross spann, 142 mm high, alu.	2
193	Stück	5,40	Stück piece 5,40 Mast für Quertragwerk, 165 mm hoch, Alu	Mast for cross spann, 165 mm high, alu	2
194	Stück	6,40	Stück piece 6,40 Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz	Tensioning assembly,pulley type, kit	1
195	Stück	4,00	Stück piece 4,00 Ausleger	Arm	1
196	Stück	7,00	Stück piece 7,00 Doppelausleger	Twin arms	4
197	Beutel	3,00	Beutel bag 3,00 Isolatoren braun (24 St. im Beutel)	Insulators, brown 3,6 x 3,8 mm (24)	1
198	Beutel	4,40	Beutel bag 4,40 Mast-Schellen, Sortiment (24 St. im Beutel)	Mast-clamps (24)	1
199	Beutel	5,80	Beutel bag 5,80 Sockel 5 mm hoch f. Mastunterbau (40 St. im Beutel)	Mast pedestal 5 mm high for upper edge (40)	1
<u>H0 Oberleitung FS Italien</u>					
201	Beutel	3,20	Beutel bag 3,20 Knotenblech (10 St. im Beutel)	Gusset plate (10)	1
205	Beutel	3,00	Beutel bag 3,00 Isolator, weiß (24 St. im Beutel)	Insulators, white 3,6 x 3,8 mm (24)	1
206	Beutel	8,30	Beutel bag 8,30 Zubehör f. Ergänzung zu # 270 (5 St. im Beutel)	Accessories for mast no. 270 (5)	1
209	Stück	8,90	Stück piece 8,90 Spannwerk mit Mast, Bausatz	Cross span with mast, kit	1
220	Stück	6,30	Stück piece 6,30 Streckenmast, Bausatz	Mainline mast, kit	1
226	Stück	4,40	Stück piece 4,40 Mast 122 mm hoch, ohne Ausleger	Mast without bracket, 122 mm high	5
270	Stück	8,80	Stück piece 8,80 Mast für 6 Gleise (ohne Zubehör)	Mast for serving max. 6 tracks	1
<u>H0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz</u>					
280	Stück	7,10	Stück piece 7,10 Holz-Streckenmast	Wood type mast	5
281	Stück	4,20	Stück piece 4,20 Holzmast, ohne Ausleger	Wood type mast without bracket	5
282	Beutel	5,40	Beutel bag 5,40 Ausleger mit Klemmen (2 St. im Beutel)	Bracket with clamps (2)	1
<u>0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz</u>					
290	Stück	8,50	Stück piece 8,50 Holz-Streckenmast	Wood type mast	1
291	Stück	4,90	Stück piece 4,90 Holzmast, ohne Ausleger	Wood type mast without bracket	4
292	Stück	3,60	Stück piece 3,60 Ausleger mit Schrauben	Bracket with screws	1
<u>H0 Oberleitung SBB Schweiz</u>					
300	Stück	3,80	Stück piece 3,80 H-Profil-Mast aus Neusilber, 98 mm	H-profile mast without bracket, newsilver 98 mm	5
301	Stück	4,00	Stück piece 4,00 Ausleger	Bracket	5
302	Beutel	2,50	Beutel bag 2,50 Arm (5 St. im Beutel)	Arm (5)	1
303	Beutel	3,20	Beutel bag 3,20 Seitenhalter (5 St. im Beutel)	Registration arm (5)	1
304	Beutel	4,00	Beutel bag 4,00 Isolator-Brücke (5 St. im Beutel)	Insulator bridge (insulator bracket) (5)	1
305	Beutel	3,00	Beutel bag 3,00 Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,6 x 3,8 mm (24)	1
306	Beutel	10,40	Beutel bag 10,40 Querträger mit Verbinder (2 St. im Beutel)	Cross span bridge with combinder (2)	1
308	Beutel	4,10	Beutel bag 4,10 Hängestütze für 4 Seitenhalter (5 St. im Beutel)	Suspension bracket for 4 registration arms (5)	1
315	Beutel	4,70	Beutel bag 4,70 Isolator-Stütze (10 St. im Beutel)	Insulator support for cross span no. 306 (10)	1
318	Stück	4,50	Stück piece 4,50 H-Profil-Mast aus Neusilber, 130 mm	H-profile-mast of newsilver, without 130 mm ↑	5
319	Stück	7,40	Stück piece 7,40 Streckenmast für R-Fahrleitung	Mainline mast of R-overhead wire	1
320	Stück	7,60	Stück piece 7,60 Streckenmast, moderne Bauart, Bausatz	Mainline mast + lattice bracket, new fashioned, kit	1
321	Stück	7,10	Stück piece 7,10 Streckenmast, ältere Bauart, Bausatz	Mainline mast, old-fashioned, kit	1
322	Stück	31,20	Stück piece 31,20 Schaltposten, Bausatz	Switching post SBB/RhB/FO, kit	1
323	Stück	2,40	Stück piece 2,40 Fahrleitungssignaltafeln SBB	Catenary signal plates SBB	1
370	Stück	27,40	Stück piece 27,40 Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit	1
371	Stück	26,50	Stück piece 26,50 Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit	1
388	Stück	5,00	Stück piece 5,00 Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB)	Tensioning assembly, kit (also SBB)	1

Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

Art.Nr./no.	€	Artikelbezeichnung	Description	VE
<u>H0m Oberleitung RhB Rhätische Bahn Schweiz</u>			<u>H0m Overhead wire RhB Rhaetian Railway Switzerland</u>	
380	Stück piece	6,10 Streckenmast aus Neusilber	Mainline mast of newsilver	1
381	Stück piece	6,90 Streckenmast mit Zugausleger, Neusilber	Mainline mast with pull-bracket, newsilver	1
382	Stück piece	3,90 Abzugmast ohne Ausleger, Neusilber	Mainline mast for pull-offs, newsilver	1
383	Beutel bag	7,30 Ausleger (5 St. im Beutel)	Bracket (5)	1
384	Beutel bag	4,50 Arm (5 St. im Beutel)	Arms for bracket extension (5)	1
385	Beutel bag	6,50 Isolatorbrücke (10 St. im Beutel)	Insulator bridge (insulator bracket) (10)	1
386	Beutel bag	3,00 Rillen-Isolator, braun (24 St. im Beutel)	Insulators, brown 3,6 x 6,2 mm (24)	1
387	Stück piece	21,70 Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge, completely with masts, kit	1
388	Stück piece	5,00 Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB)	Tensioning assembly, kit (also SBB)	1
389	Stück piece	7,20 Streckenmast, neue Bauart	Mainline mast, modern-style construction	1
<u>N Oberleitung SBB Schweiz</u>			<u>N Overhead wire SBB Switzerland</u>	
390	Stück piece	2,90 H-Profil-Mast aus Neusilber, 53 mm hoch	H-profil-mast without bracket,newsilver,53 mm ↑	5
391	Stück piece	2,80 Ausleger	Bracket	5
392	Beutel bag	2,40 Arm für Ausleger (5 St. im Beutel)	Arm for bracket (5)	1
393	Beutel bag	3,30 Isolator, braun (20 St. im Beutel)	Insulators, brown 2,2 x 2,8 mm (20)	1
394	Stück piece	5,40 H-Profil Streckenmast aus Neusilber	H-profiles mainline mast of newsilver	5
395	Stück piece	10,70 Quertragwerk mit 2 Masten für max. 5 Gleise	Cross span bridge with 2 masts for max.5 tracks	1
396	Stück piece	10,00 Quertragwerk mit 2 Masten für max. 2 Gleise	Cross span bridge with 2 masts for max 2 tracks	1
397	Stück piece	3,00 H-Profil-Mast aus Neusilber, 70 mm hoch	H-profile-mast without bracket, newsilver,70 mm↑	5
398	Stück piece	5,60 nur Querträger, 5 Gleise, wie Nr.395	Cross span bridge like no.395 without masts	1
399	Stück piece	23,10 Schaltposten zum Selbstanstreichen	Switching post SBB	1
<u>N Oberleitung DB Deutschland</u>			<u>N Overhead wire DB Germany</u>	
400	Stück piece	2,90 Beton-Streckenmast, matt vernickelt	Mainline mast, concrete type, mat nickel plates	5
401	Stück piece	6,60 Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert	Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer	5
402	Stück piece	4,10 Gittermast ohne Ausleger, Vorbild DR	Mainline mast, lattice-type,without bracket,DR style	5
403	Stück piece	2,90 Ausleger	Bracket (cantilever arm short)	4
404	Beutel bag	6,10 Doppelausleger	Twin bracket	1
405	Beutel bag	3,00 Rillen-Isolator, grün (20 St. im Beutel)	Insulators, green 2,6 x 4,6 mm (20)	1
406	Beutel bag	5,90 Fahrdrabt-Trenner (5 St. im Beutel)	Overhead separator (5)	1
407	Beutel bag	3,30 Isolator, grün (20 St. im Beutel)	Insulators, green (Ø 2,2 mm and Ø1,7 mm) (20)	1
408	Stück piece	4,20 Spannwerk zum Anklemmen an versch. Masten	Tensioning assembly,pulley type on different masts	1
409	Beutel bag	3,40 Hänger zum Anlöten (10 St. im Beutel)	Hanger to solder (10)	1
410	Stück piece	2,00 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 90 mm	Overhead wire 0,5 x 90 mm	5
411	Stück piece	2,00 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 105 mm	Overhead wire 0,5 x 105 mm	5
414	Stück piece	2,10 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 135 mm	Overhead wire 0,5 x 135 mm	5
415	Stück piece	2,10 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 145 mm	Overhead wire 0,5 x 145 mm	5
417	Stück piece	2,40 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 200 mm	Overhead wire 0,5 x 200 mm	5
418	Stück piece	2,40 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 300 mm offen	Overhead wire 0,5 x 300 mm open	5
419	Stück piece	2,20 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 230 mm offen	Overhead wire 0,5 x 230 mm open	5
420	Stück piece	3,50 N Montagelehren für Maststandpunkte	N Installation jig	1
421	Stück piece	6,80 Gitter-Mittelmast, lackiert	Middle mast, lattice-type, lacquer	5
422	Stück piece	1,20 Betonmast ohne Ausleger, matt vernickelt	Mainline mast, concrete-type, without bracket,nickel	5
423	Stück piece	3,50 Gittermast ohne Ausleger, lackiert	Mainline mast, lattice-type, without bracket, lacquer	5
424	Stück piece	5,00 Gitter-Streckenmast, lackiert	Mainline mast, lattice-type, lacquer	5
425	Stück piece	3,30 Mastarmierung f. Kunststoff-Turmmast	Mast reinforcement for tower mast no.426	4
426	Stück piece	6,70 Turmmast 86 mm mit Mastarmierung	Tower mast 86mm high with mast reinforcement	4
427	Stück piece	6,60 Abspannmast 62 mm mit Mastarmierung	Anchor mast 62 mm high with mast reinforcement	4
428	Stück piece	2,80 Straßenbahn Streckenmast, schwarz brüniert	Mainline mast for tramway, black	5
429	Stück piece	4,00 Straßenbahn Mittelmast, schwarz brüniert	Middle mast for tramway, black	5
431	Stück piece	14,70 Mast mit Rohausleger 1-3 Gleise, Bausatz	Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks	1
432	Stück piece	6,40 Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke	Highspeed mainline mast DB-new build.distance	5
440	Stück piece	1,80 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 105 mm offen	Overhead wire 0,4 x 105 mm open	5
441	Stück piece	2,00 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 145 mm offen	Overhead wire 0,4 x 145 mm open	5
442	Stück piece	2,00 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 160 mm offen	Overhead wire 0,4 x 160 mm open	5
443	Stück piece	2,20 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 200 mm offen	Overhead wire 0,4 x 200 mm open	5
444	Stück piece	2,70 Profi-Fahrdrabt 0,4 x 250 mm offen	Overhead wire 0,4 x 250 mm open	5
450	Stück piece	17,70 Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz	Cross span bridge with tower masts, kit	1
451	Stück piece	6,00 Quertragwerk ohne T-Masten, wie Nr. 450	Cross span bridge without masts like no.450	1
<u>TT Oberleitung DB Deutschland</u>			<u>TT Overhead wire DB Germany</u>	
460	Stück piece	5,20 Gitter-Streckenmast 70 mm hoch, lackiert	Mainline mast, lattice-type 70 mm high, lacquer	5
461	Stück piece	3,60 Gittermast o. Ausleger 70 mm hoch, lackiert	Mainline mast, lattice-type, without bracket 70 mm ↑	5
462	Stück piece	6,60 Doppelausleger	Twin bracket	1
463	Stück piece	2,90 Ausleger	Bracket	4
464	Stück piece	6,10 Abspannmast ca. 77 mm hoch	Anchor mast 77 mm high	4
465	Stück piece	6,80 Turmmast 115 mm hoch	Tower mast 115 mm high	4
467	Stück piece	17,30 Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz	Cross span with tower masts, kit	1
468	Stück piece	4,50 Radspannwerk Bausatz	Tensioning assembly, kit	1
469	Stück piece	7,80 Gitter-Mittelmast (keine elektrische Trennung)	Middle mast, lattice-type (no electrical separation)	1
470	Stück piece	2,20 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 140 mm offen	Overhead wire 0,5 x 140 mm open	5
471	Stück piece	2,20 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 160 mm offen	Overhead wire 0,5 x 160 mm open	5
472	Stück piece	2,40 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 210 mm offen	Overhead wire 0,5 x 210 mm open	5
473	Stück piece	2,50 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 250 mm offen	Overhead wire 0,5 x 250 mm open	5
474	Stück piece	2,60 Fahrdrabt verkupfert 0,5 x 350 mm offen	Overhead wire 0,5 x 350 mm open	5
475	Stück piece	15,40 Mast mit Rohausleger 1-3 Gleise, Bausatz	Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks	1

Art.Nr./no.	€	Artikelbezeichnung	Description	VE
H0 Oberleitung NL Holland und B Belgien			H0 Overhead wire NL Holland and B Belgium	
500	Stück piece	3,70 NL H-Profil-Mast aus Neusilber o.Ausl.	NL H-profile, newsilver, without bracket	5
503	Beutel bag	6,80 B Maststütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel)	B Mast support with registration arm+insulator (5)	1
504	Beutel bag	5,90 NL Isolatorbrücke (10 St. im Beutel)	NL Insulator bridge (insulator bracket) (10)	1
505	Beutel bag	3,00 NL/B Isolator, braun (20 St. im Beutel)	NL/B Insulators, brown (20)	1
507	Beutel bag	10,40 B Hängestütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel)	B Suspension bracket(+registrat.arm +insulator(5))	1
509	Stück piece	6,40 NL/B Spannwerk, Bausatz	NL/B Cross span, kit	1
520	Stück piece	6,60 NL Streckenmast aus Neusilber, Bausatz	NL H-profile mainline mast, newsilver, kit	1
525	Stück piece	7,50 B Streckenmast komplett, Neusilber	B Mainline mast, newsilver	1
544	Stück piece	6,80 B Doppelfahrleitung 0,7 x 250 mm	B Twin Overhead wire 0,7 x 250 mm	5
547	Stück piece	7,80 B Doppelfahrleitung 0,7 x 360 mm	B Twin Overhead wire 0,7 x 360 mm	5
570	Stück piece	10,00 NL Portal für 2 Gleise, Bausatz/Kit	NL Cross span kit for max. 2 tracks, kit	1
575	Stück piece	12,20 B Portal für 2 Gleise, Bausatz	B Cross span kit for max. 2 tracks, kit	1
579	Beutel bag	5,90 B Hänger mit Isolatoren (10 St. im Beutel)	B Hanger with insulators (10)	1
580	Stück piece	12,80 NL Portal für 3 Gleise, Bausatz	NL Cross span kit for max. 3 tracks	1
585	Stück piece	14,80 B Portal für 3 Gleise, Bausatz	B Cross span kit for max. 3 tracks	1
0 - Oberleitung DB			0 - Overhead wire DB	
610	Stück piece	27,70 0 Gitter-Streckenmast mit Ausleger	0 Mainline mast, lattice-type, with bracket	1
611	Stück piece	21,80 0 Gitter-Streckenmast ohne Ausleger	0 Mainline mast, lattice-type, without bracket	1
612	Stück piece	34,40 0 Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern	0 Middle mast, lattice-type, with 2 brackets	1
613	Stück piece	40,30 0 Gitter-Streckenmast mit Doppelausleger	0 Mainline mast, lattice-type, with twin bracket	1
615	Stück piece	48,70 0 Abspannmast 200 mm hoch	0 Anchor mast 200 mm high	1
616	Stück piece	60,20 0 Turmmast 280 mm hoch	0 Tower mast 280 mm high	1
618	Stück piece	11,00 0 Quertragwerk, 600 mm, ohne Masten, Bausatz	0 Cross span bridge, 700 mm, without masts, kit	1
621	Stück piece	16,80 0 Einzel Ausleger	0 Bracket single	1
622	Stück piece	24,20 0 Doppelausleger	0 Twin bracket	1
623	Stück piece	35,40 0 Doppelspannwerk Bausatz, funktionsfähig	0 Twin tensioning, kit, functional	1
626	Stück piece	5,40 0 Fahrdraht ca. 700 mm offen	0 Overhead wire ca.700 mm open	1
627	Stück piece	6,70 0 Fahrdraht ca.1100 mm offen	0 Overhead wire ca.1100 mm open	1
839	Beutel bag	5,00 0 Dach-Isolator, braun 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, brown 6,0 x 6,3 mm (24)	1
840	Beutel bag	5,00 0 Dach-Isolator, grün 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, green 6,0 x 6,3 mm (24)	1
850	Beutel bag	5,30 0 Rillen-Isolator, grün 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, green 4,5 x 9,6 mm (24)	1
851	Beutel bag	5,30 0 Rillen-Isolator, braun 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, brown 4,5 x 9,6 mm (24)	1
1 - Oberleitung DB			1 - Overhead wire DB	
640	Stück piece	48,10 1 Gitterstreckenmast mit Ausleger	1 Mainline mast, lattice-type, with bracket	1
641	Stück piece	63,20 1 Gitter-Streckenmast mit Doppelausleger	1 Mainline mast, lattice-type, with twin bracket	1
642	Stück piece	55,60 1 Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern	1 Middle mast, lattice-type, with 2 brackets	1
643	Stück piece	37,00 1 Gitter-Streckenmast ohne Ausleger Doppelausleger	1 Mainline mast, lattice-type, without bracket	1
644	Beutel bag	9,60 1 Seitenhalter (10 St. i. B.)	1 Registration arms (10)	10
645	Stück piece	7,00 1 Fahrdraht ca. 700 mm offen	1 Overhead wire ca. 700 mm open	1
646	Stück piece	8,30 1 Fahrdraht ca. 1100 mm offen	1 Overhead wire ca. 1100 mm open	1
850	Beutel bag	5,30 1 Rillen-Isolator, grün 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	1 Insulators, green 4,5 x 9,6 mm (24)	1
851	Beutel bag	5,30 1 Rillen-Isolator, braun 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	1 Insulators, brown 4,5 x 9,6 mm (24)	1
386	Beutel bag	3,00 1 Rillen-Isolator, braun (24 St. i. B.)	1 Insulators, brown (24)	1

H0 Stromabnehmer-Schleifstücke

0xx1	Paar pair	25,40 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,weiß
0xx2	Paar pair	25,40 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst., grau
0xx3	Paar pair	25,40 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,weiß
0xx4	Paar pair	25,40 H0 altbau Stromabn. m. breitem Schleifst.,schwarz
662	Paar pair	24,30 H0 Stromabn. Altbau, rot SBS 39
666	Paar pair	27,00 H0 Einholmstromabn. DB rot lackiert
670	Paar pair	20,80 H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, grau
671	Paar pair	20,80 H0 Stromabn. mit schmalem Schleifstück, grau
672	Paar pair	29,80 H0 Stromabn. Schleifst. breit, mit Federabd.
679	Paar pair	25,90 H0 Stromabn. Altbau, Kupferschl., rot
698	Paar pair	29,30 H0 Einholmstromabn. Faiveley
701	Paar pair	22,10 H0 Einholmstromabn. DB rot lackiert
702	Paar pair	28,70 H0 Einholmstromabn. DB grau lackiert
715	Paar pair	27,70 H0 Stromabn. rot lackiert .
741	Paar pair	23,40 H0 Stromabn. DBS 54 rot lackiert .
744	Paar pair	23,80 H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR185
745	Satz(4) set(4)	45,80 H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR189
752	Stück piece	18,10 H0 Straßenbahnstromabnehmer grau lackiert
753	Paar pair	20,00 H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren rot
761	Paar pair	18,60 H0 Stromabn. rot (wie 961) ohne Isolatoren
765	Paar pair	21,30 H0 Einholmstromabn. SBS 81 rot lackiert
797	Paar pair	24,10 H0 Einholmstromabn.DSA 350 S z.B. für Taurus
815	Paar pair	28,70 H0 Stromabn., für Altbau-Loks
820	Paar pair	23,80 H0 Stromabn. SBS 9 ohne Isolatoren rot
822	Paar pair	22,90 H0 Stromabnehmer Typ FS 52 rot
823	Paar pair	27,10 H0 Stromabn. ÖBB alt Wanischwippe rot lack.
825	Paar pair	24,80 H0 Stromabn. SBB neue schmale Bauart
826	Paar pair	24,10 H0 Stromabn. BR Re SJ Schweden
829	Beutel bag	2,80 H0 Aufsatzschleifstücke (4 St. im Beutel)
830	Paar pair	25,20 H0 Stromabn. SBB, schmale Ausführung
845	Paar pair	25,90 H0 Einholmstromabn., für alle ICE Modelle
846	Paar pair	26,50 H0 Einholmstromabn., SBB
847	Paar pair	26,50 H0 Einholmstromabn. DR, grau

H0 Pantographs-Contact shoes

H0 Pantograph, single spar type, white nickel plated	1
H0 Pantograph, single spar type, black	1
H0 Pantograph, single spar type, white nickel plated	1
H0 Pantograph, single spar type, black	1
H0 Pantograph, scissors type, red, SBS 39	1
H0 Pantograph, single spar type, DB, red	1
H0 Pantograph, single spar type, grey	1
H0 Pantograph, single spar type, grey	1
H0 Pantograph, scissors type, Contact shoe large	1
H0 Pantograph, scissors type, red, copper contact strip	1
H0 Pantograph, single spar type, Faiveley	1
H0 Pantograph, single spar type, DB, red	1
H0 Pantograph, single spar type, DB, grey	1
H0 Pantograph, scissors type, red	1
H0 Pantograph, scissors type, DB, type DBS 54, red	1
H0 Pant., single spar type, remodellingset f. Piko BR185	1
H0 Pant., single spar type, remodellingset f. Piko BR189	1
H0 Tramway: Pantograph, grey lacquer	1
H0 Pantograph, scissors type, DR, red	1
H0 Pantograph red varnished, (like no.961)no ins.	1
H0 Pantograph, single spar type, DB, SBS 81 red	1
H0 Pantograph, single spar type, DAS 350 S Taurus	1
H0 Pantograph, scissors type, for old locomotives	1
H0 Pantograph, scissors type, DRG, type SBS 9	1
H0 Pantograph, scissors type, type FS 52 red	1
H0 Pantograph, scissors type, ÖBB; "wanisch", red	1
H0 Pantograph, scissors type, SBB, slim mod.design	1
H0 Pantograph, scissors type, BR Re SJ Sweden	1
H0 Attachment contact shoe (4)	1
H0 Pantograph, scissors type, SBB, slim mod.design	1
H0 Pantograph, single spar type, for all ICE models	1
H0 Pantograph, single spar type, SBB	1
H0 Pantograph, single spar type, DR, grey	1

Art.Nr./no.		€	Artikelbezeichnung	Description	VE
			H0 Stromabnehmer - Schleifstücke	H0 Pantographs - Contact shoes	
849	Paar pair	2,70	H0 Schleifstück SBB für Einholms. z.B. für #744	H0 Contact shoe e.g. SBB for single spar type, eg.#744	1
854	Paar pair	26,30	H0 Stromabn. Schleifst. breit, mit Federabd.	H0 Pantograph, scissors type, Contact shoe large	1
864	Paar pair	21,90	H0 Einholmstromabn., SBB	H0 Pantograph, single spar type, SBB	1
871	Paar pair	26,50	H0 Stromabn. ÖBB brüniert	H0 Pantograph, scissors type, ÖBB, burnished	1
877	Paar pair	20,80	H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, rot	H0 Pantograph, single spar type, red	1
879	Paar pair	24,10	H0 Stromabn. weiß vernickelt	H0 Pantograph, scissors type, white nickel plated	1
888	Paar pair	27,30	H0 Stromabn. DBS 54 rot lackiert	H0 Pantograph, scissors type, DB, type DBS 54, red	1
895	Stück piece	10,30	H0 Lyrabügel f. Straßenbahnen grau	H0 Tramway "Lyra"-Bow grey	1
897	Paar pair	25,20	H0 Stromabn. Mit Kappchen Abdeckung	H0 Pantograph, with coping cover	1
899	Paar pair	27,00	H0 Stromabn. mit breitem Schleifstück, grau	H0 Pantograph, single spar type, grey	1
905	Paar pair	26,10	H0 Stromabnehmer SBS 39 D rot	H0 Pantograph, scissors type, SBS 39 D red	1
907	Paar pair	26,10	H0 Stromabn. SBB alt -Schleifst. breit, 16mm	H0 Pantograph, scissors type, SBB Contact shoe large	1
920	Paar pair	25,20	H0 Stromabn. SBB, weiß vernickelt	H0 Pantograph, scissors type, SBB, white nickel plated	1
925	Paar pair	24,30	H0 Stromabn. SNCF alt schwarz	H0 Pantograph, scissors type, SNCF old black	1
927	Paar pair	23,20	H0 Einholmstromabn. SNCF 3 Fuß schwarz	H0 Pantograph, single spar type, SNCF black	1
933	Paar pair	24,80	H0 Stromabn. SNCF Typ G, z.B. BB 8100	H0 Pantograph, scissors type, SNCF, type G e.g. BB 8100	1
934	Paar pair	24,80	H0 Stromabn. SNCF Typ D, z.B. BB 1500	H0 Pantograph, scissors type, SNCF, type D e.g. BB 1500	1
935	Paar pair	24,60	H0 Stromabn. SNCF Typ E, z.B. BB 300	H0 Pantograph, scissors type, SNCF, type E e.g. BB 300	1
938	Paar pair	23,20	H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	H0 Pantograph, single spar type, SBB, e.g. Re 4/4	1
939	Paar pair	26,60	H0 Stromabn. SBB alt, z.B. Ae 3/6	H0 Pantograph, scissors type, SBB old e.g. Ae 3/6	1
941	Paar pair	22,00	H0 Stromabn. DBS 54, z.B. E 10, E 40	H0 Pantograph, scissors type, DB, type DBS 54, black	1
942	Paar pair	19,30	H0 Stromabn. DB/DR alt, z.B. E 116	H0 Pantograph, scissors type, DB/DR old, e.g. E 116	1
944	Paar pair	23,20	H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	H0 Pantograph, single spar type, SBB, e.g. Re 4/4	1
945	Stück piece	9,90	H0 Straßenbahnstromabnehmer	H0 Tramway: Pantograph with special contact shoe	1
946	Paar pair	20,60	H0 Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6	H0 Pantograph, scissors type, SBB new, e.g. Ae 6/6	1
951	Paar pair	27,00	H0 Stromabn. GG1 USA	H0 Pantograph, scissors type, GG1 USA	1
953	Paar pair	18,60	H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren, schwarz	H0 Pantograph, scissors type, DR black	1
960	Paar pair	22,20	H0 Stromabn. DR alt, z.B. E 04	H0 Pantograph, scissors type, DR old, e.g. E 04	1
961	Paar pair	17,40	H0 Stromabnehmer DB ohne Isolatoren	H0 Pantograph, scissors type DB, no insulators	1
962	Paar pair	21,90	H0 Stromabn. DR alt, z.B. E 18	H0 Pantograph, scissors type, DR old, e.g. E 18	1
963	Paar pair	21,40	H0 Stromabn. DB + DR, z.T. ältere Loks	H0 Pantograph, scissors type, DB partly older locs	1
964	Stück piece	14,20	H0 Doppelwippe-Stromabn. DR, z.B. E 63	H0 Pantograph, scissors type DRG (twin seesaw)	1
965	Paar pair	19,80	H0 Einholmstromabn. DB neu, z.B. E 103	H0 Pantograph, single spar type, DB, new, black	1
968	Paar pair	22,20	H0 Einholmstromabn. SNCF	H0 Pantograph, single spar type, SNCF	1
978	Paar pair	21,20	H0 Stromabnehmer DR, z.B. E 94	H0 Pantograph, scissors type DRG for ex. E 94	1
980	Paar pair	2,70	H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
981	Paar pair	2,70	H0 Schleifstück z.B. SBB	H0 Contact shoe e.g. SBB	1
982	Paar pair	2,70	H0 Schleifstück z.B. SNCF/SBB 25 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF/SBB 25 kV	1
983	Paar pair	2,70	H0 Schleifstück z.B. NS	H0 Contact shoe e.g. NS	1
984	Paar pair	2,70	H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
985	Paar pair	2,70	H0 Schleifstück z.B. SNCF 25 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF 25 kV	1
986	Paar pair	2,70	H0 Schleifstück z.B. SNCF 1,5 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF 1,5 kV	1
987	Paar pair	3,40	H0 Schleifstück z.B. SNCF bicourant	H0 Contact shoe e.g. SNCF bicourant	1
991	Paar pair	2,70	H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
937	Paar pair	24,70	H0m Stromabn. RhB, ältere Bauart	H0m Pantograph, scissors type, RhB, older design	1
950	Paar pair	20,60	H0m Stromabn. RhB, z.B. Ge 6/6	H0m Pantograph, scissors type, RhB, e.g. Ge 6/6	1
			N Stromabnehmer - Schleifstücke	N Pantographs - Contact shoes	
700	Paar pair	20,90	N Stromabn DB rot lackiert	N Pantograph, scissors type, DB, red	1
740	Paar pair	22,30	N Stromabn. DR alt rot lackiert	N Pantograph, scissors type DR old, red	1
766	Paar pair	20,70	N Stromabn rot lackiert	N Pantograph, scissors type DRG/DR/DB, red	1
769	Paar pair	20,40	N Einholmstromabn. rot lackiert, o. Isolatoren	N Pantograph, single spar type, DB, red, no insul.	1
792	Paar pair	21,30	N Einholmst.Umbaus. z.B. Conrad Taurus	N Pant., single spar type, remodellingset f. Conrad Taurus	1
795	Paar pair	21,80	N Stromabn. HISE 7 rot Einfachschleifstück	N Pantograph, HISE 7, single contact shoe, red	1
813	Paar pair	24,90	N Stromabn DBS 54 rot lackiert	N Pantograph, scissors type, DBS 54, red	1
813grau	Paar pair	24,90	N Stromabn DBS 54 basaltgrau lackiert	N Pantograph, scissors type, DBS 54, basalt grey	1
821	Paar pair	24,70	N Stromabn. SBB alt z.B. Ce 6/8	N Pantograph, scissors type, SBB old	1
940	Paar pair	21,10	N Stromabn. DR alt, z.B. E 32	N Pantograph, scissors type DR old, black	1
956	Paar pair	20,50	N Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6	N Pantograph, scissors type SBB (modern elec. locs)	1
966	Paar pair	19,30	N Stromabnehmer DB für neue E-Loks	N Pantograph, scissors type DRG/DR/DB, black	1
967	Paar pair	21,00	N Einholmstromabn. SNCF f. neue E-Loks	N Pantograph, single spar type, SNCF newer locs	1
969	Paar pair	18,90	N Einholmstromabn. DB, z.B. E 103, o. Isolatoren	N Pantograph, single spar type, DB, black, no. Insul.	1
			TT Stromabnehmer - Schleifstücke	TT Pantographs - Contact shoes	
743	Paar pair	21,70	TT Einholmst. Umbaus. z.B. Piko Taurus	TT Pant., single spar type, remodellingset f. Piko Taurus	1
880	Paar pair	19,80	TT Einholmstromabnehmer DB, rot	TT Pantograph, single spar type DB, red	1
881	Paar pair	21,30	TT Stromabnehmer DB, rot	TT Pantograph, scissors type DR, red	1
882	Paar pair	23,50	TT Stromabnehmer SBS 9 DR, rot	TT Pantograph DR, red, typ SBS 9	1
883	Paar pair	2,40	TT Schleifstück f. Einholmstrom. #880, 13 mm br.	TT Contact shoe e.g. single spar type for #880, 13mm	1
			0 Stromabnehmer - Schleifstücke	0 Pantographs - Contact shoes	
902	Stück piece	28,20	0 Stromabn. DR z.B. E 44, rot lackiert	0 Pantograph, scissors type, DR e.g. E 44, red	1
903	Stück piece	31,60	0 Stromabn. DBS 54, z.B. E 10, rot lackiert	0 Pantograph, scissors type DB, typ DBS 54, red	1
992	Stück piece	61,40	0 Stromabn. SBB, z.B. Ce 6/8	0 Pantograph, scissors type, SBB; e.g. Ce 6/8	1
997	Stück piece	53,40	0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	0 Pantograph, single spar type, SBB; e.g. Re 4/4	1
			2m Stromabnehmer	2m Pantographs	
800	Stück piece	23,70	2m Einholmstromabn. unlackiert für LGB	2m Pantograph, single spar type, for LGB	1
949	Stück piece	26,90	2m Stromabn. für LGB	2m Pantograph, scissors type, for LGB	1
952	Stück piece	26,90	2m Stromabn. für LGB, doppel Schleifstück	2m Pantograph, scissors type, for LGB, double contact point	1
			Z Stromabnehmer	Z Pantographs	
680	Paar pair	29,30	Z Stromabn. SBB	Z Pantograph, scissors type, SBB	1

SOMMERFELD - Preisliste 2022 - Price list 2022
Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

Art.Nr./no.	€	Artikelbezeichnung	Description	VE
Ersatzteile		spare Parts		
017	Stück piece	0,60 Hänger	trailer	1
018	Stück piece	0,60 Hänger mit Isolerring	trailer with insulationring	1
019	Stück piece	0,50 Traverse 2,5 x 6 mm	traverse 2,5 x 6 mm	1
020	Stück piece	0,40 Kopfblech	head plate	1
021	Stück piece	0,40 Kreuzblech	cross sheet	1
022	Stück piece	0,40 Kopfblech	head plate	1
023	Stück piece	0,70 Kreuzblech	cross sheet	1
024	Stück piece	0,70 Hohlните oben 2,3 x 5 mm	rivet top 2,3 x 5 mm	1
025	Stück piece	0,40 Hohlните unten 1,5 x 5,3 mm	rivet down 1,5 x 5,3 mm	1
026	Stück piece	0,40 Hohlните oben 2 x 4,8 mm	rivet top 2 x 4,8 mm	1
027	Stück piece	0,40 Isolierung	insulation	1
028	Stück piece	1,40 Hänger zum Aufschieben	Hanger for pushing on	1
029	Stück piece	0,40 Unterlegscheibe 4,5/11,8	washer 4,5/11,8	1
030	Stück piece	0,50 Endmuffe	end sleeve	1
031	Stück piece	0,40 Gummifaden	rubber thread	1
032	Stück piece	0,40 Zwirn von Spannwerk	Twist of tensioning	1
033	Stück piece	0,70 Schraube m. Mutter M 1,4 x 15	Screw m. mother M 1,4 x 15	1
034	Stück piece	0,60 Schraube M 2 x 10	screw M 2 x 10	1
035	Stück piece	0,60 Schraube M 1,7 x 6	screw M 1,7 x 6	1
036	Stück piece	0,60 Schraube M 1,6 x 10	screw M 1,6 x 10	1
037	Stück piece	0,40 Mastschelle 2 x 2	Mastschelle 2 x 2	1
038	Stück piece	0,50 Zugfeder 1 x 5 mm	mainspring 1 x 5 mm	1
039	Stück piece	0,50 Zugfeder 1 x 5,5 mm	mainspring 1 x 5,5 mm	1
040	Stück piece	0,50 Zugfeder 1,5 x 14 mm	mainspring 1,5 x 14 mm	1
041	Stück piece	0,50 Zugfeder 1,5 x 9 mm	mainspring 1,5 x 9 mm	1
042	Stück piece	0,60 Zugfeder 3,5 x 17 mm	mainspring 3,5 x 17 mm	1
043	Stück piece	0,50 Zugfeder 1,5 x 18 mm	mainspring 1,5 x 18 mm	1
044	Stück piece	0,70 Stiefeder 3,5 x 57 mm	stalk spring 3,5 x 57 mm	1
045	Stück piece	0,70 Stiefeder 3,5 x 44 mm	stalk spring 3,5 x 44 mm	1
046	Stück piece	0,80 Seilrolle	pulley	1
047	Stück piece	0,50 Knotenblech	gusset plate	1
048	Stück piece	0,80 U-Profil 1,5 x 3 x 200 mm NS	U-profile 1,5 x 3 x 200 mm NS	1
049	Stück piece	1,30 Holm 2,5 x 2,5 x 170 mm blank, weiss Nickel, mit Tr	Holm 2,5 x 2,5 x 170 mm blank, White nickel, with traverse	1
050	Stück piece	0,80 Masttraverse	mast Traverse	1
051	Stück piece	0,80 Knotenblech	gusset plate	1
052	Stück piece	0,60 Kunststoffholm 2,5 x 2,5 x 30 mm	Plastic Holm 2,5 x 2,5 x 30 mm	1
053	Stück piece	1,00 Spannrad	tensioning wheel	1
054	Stück piece	0,50 Haltetraverse mit 3 Löchern	Bracket with 3 holes	1
055	Stück piece	0,80 Gewichtshülse vom Spannwerk	Weight sleeve from the tensioner	1
056	Stück piece	0,50 Verbindungsblech	connecting plate	1
057	Stück piece	0,80 Isolatorteil 3 Fuss	Insulator part 3 feet	1
058	Stück piece	1,50 Isolatorteil 4 Fuss	Insulator part 4 feet	1
059	Stück piece	0,70 Isolatorteil 4 Fuss	Insulator part 4 feet	1
061	Stück piece	0,50 Mutter M2	nut M2	1
062	Stück piece	0,50 Mutter M3	nut M3	1
063	Stück piece	0,50 Mutter M4	nut M4	1
064	Stück piece	0,50 Mastschellen innen 3 x 3 mm	Mast clamps inside 3 x 3 mm	1
065	Stück piece	0,90 TT Hänger v. Quertragwerk	TT Hanger of the cross section	1
066	Stück piece	0,90 TT/N Gewichtshülse	TT/N weight sleeve	1
067	Stück piece	0,40 Verbinder	connector	1
068	Stück piece	0,70 Haltestütze	holding support	1
069	Stück piece	0,50 Isolatorstütze v.580	insulator post v.580	1
070	Stück piece	0,70 Eisendraht verkupfert 0,4 x 700	Iron wire copper plated 0,4 x 700	1
071	Stück piece	0,70 Eisendraht verkupfert 0,5x 700	Iron wire copper plated 0,5x 700	1
072	Stück piece	0,60 Eisendraht verkupfert 0,6 x 700	Iron wire copper plated 0,6 x 700	1
073	Stück piece	0,60 Eisendraht verkupfert 0,7 x 700	Iron wire copper plated 0,7 x 700	1
075	Stück piece	1,00 K-Spritzling (10) Teile Fuss	K-injection molding (10) Parts foot	1
076	Stück piece	1,30 Grundträger	base support	1
077	Stück piece	1,30 Grundträger	base support	1

Friedhofstr. 42, D-73110 Hattenhofen Germany Tel: +49 (0) 7164-3195 / Fax : +49 (0) 7164-5786 / Email: info@sommerfeld.de www.sommerfeld.de

SOMMERFELD Kreissparkasse Göppingen Nr. 490 636 06 BLZ 610 500 00 IBAN: DE84 6105 0000 0049 0636 06 BIC: GOPSDE66XXX // US-IdNr. DE 815 599 883

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. Mehrwertsteuer - Änderungen vorbehalten!